




Kanlux



Iluminat pentru **exteriorul casei**

20**26**






CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **STONO TRK**




**IP
65**

 E27



Material: PE / ABS

Cablu de alimentare de 3 m.
Setul include 4 sau 5 elemente
de fixare în sol.





CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

KANLUX **STONO MLK**



**IP
65**

 E27



Material: PE / ABS

Cablu de alimentare de 3 m.
Setul include 4 sau 5 elemente de fixare în sol.







CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ, FAȚADĂ ȘI
DOWNLIGHT, CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **STONO 15M**



 E27

 Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PE



46080

STONO15M EL GR
max15W



46081

STONO15M EL SE GR
max15W



46082

STONO15M DL GR
max15W



46083

STONO15M 50 GR
max15W



46084

STONO15M 50 SE GR
max15W



46085
STONO15M 80 GR
max15W



46086
STONO15M 80 SE GR
max15W


CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ, FAȚADĂ ȘI
DOWNLIGHT, CU SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **RADILO**



IP
44

 GU10

 Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat




46200

RADILOEL 1X B
max11W




46201

RADILOEL 2X B
2xmax11W




46202

RADILOEL 1X SE B
max11W



46203

RADILOEL 2X SE B
2xmax11W




46204
RADILO50 B
max11W

46205
RADILO80 B
max11W

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ, CU EFECT DOWNLIGHT ȘI SURSĂ DE LUMINĂ ÎNLOCUIBILĂ

Kanlux **LEGINO**




IP
65



GX53




Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: sticlă




46390

LEGINOGX53 EL5 B
max11W



46391

LEGINOGX53 50 B
max11W



46392

LEGINOGX53 80 B
max11W



CORP DE ILUMINAT SOLAR PENTRU FAȚADĂ ȘI GRĂDINĂ

Kanlux **REKA SOLAR**



3,7V DC 18650




Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: sticlă
Material elemente de fixare în sol:
plastic

3 moduri de funcționare
ale senzorului


☾ MODE 1	👤
☀️ [0%] → ☀️ [100%] (25s)	
☾ MODE 2	👤
☀️ [10%] → ☀️ [100%] (25s)	
☾ MODE 3	STANDBY
[0-1h] → ☀️ [20%]	
[>1h] → ☀️ [10%]	

Panou solar




28996

REKASOLAR10 3W-L-GR
3W,max300lm




28997

REKASOLAR15 6W-L-GR
6W,max600lm





28998

REKABOLL 50 BASE GR



28999

REKABOLL 50 SPIKE GR



CORP DE ILUMINAT SOLAR

Kanlux PARENO



IP 54

CCT



3,2V DC 32700



Material carcasă: ABS
Material dispersor: PS



2500 mm / 5 module

Telecomandă în carcasă portabilă cu suport magnetic



46450

PARENOSLR 25W CCT-B
max 25W
max 2800lm
3000/4000/6500K





Nivel de încărcare
acumulator

ON/OFF

Senzor PIR


Moduri de funcționare: 6H,
3H și Auto

Port USB-C pentru
încărcare
Încărcătorul nu este
inclus


CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ
Kanlux **YALTE CCT**



Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat




Comutator pentru schimbarea temperaturii de culoare




45870

YALTES06 9W CCT-B
9W
310 / 320 / 330 lm
3000/4000/6500K




45871

YALTES08 11W CCT-B
11W
380 / 430 / 460 lm
3000/4000/6500K



45872

YALTED09 8,5W CCT-B
8,5W
340 / 360 / 390 lm
3000/4000/6500K



45873


YALTED12 12W CCT-B
12W
460 / 480 / 500 lm
3000/4000/6500K

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ
Kanlux **REKA PIR**



Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: sticlă

2 moduri de funcționare ale
senzorului:
mod standard și mod de
funcționare continuă



28994
REKAPIREL 7W-L-GR
7W,340lm
4000K




28995
REKAPIREL 7W-O-GR
7W,340lm
4000K

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ
Kanlux **REKA CCT**



Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: sticlă



29005


REKACCT EL 7W-L-GR
7W,max320lm
3000K/4000K/6500K

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ

Kanlux **REFAZI LED**




Material carcasă: PC / policarbonat
Material dispersor: plastic




39180

REFAZIEL 6W-F-W
6W,360lm
4000K



39181

REFAZIEL 6W-F-GR
6W,180lm
4000K




39182

REFAZIEL 6W-F-B
6W,180lm
4000K




39183

REFAZIEL 6W-A-O-W
6W,150lm
4000K




39184
REFAZIEL 6W-A-O-GR
6W,60lm
4000K




39185
REFAZIEL 6W-A-O-B
6W,60lm
4000K

CORP DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ ȘI FAȚADĂ

Kanlux **DASTEN**



IP
44


 G9




Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat

Versiuni disponibile:


- cu priză tip francez (F SO)
- cu priză Schuko (S SO)




38760
DASTEN16 B
max11W




38761
DASTEN16 F SO B
max 11W
priză tip E




38762
DASTEN30 B
max11W




38763
DASTEN30 F SO B
max 11W
priză tip E



38764
DASTEN50 B
max11W




38765
DASTEN50 F SO B
max 11W
priză tip E




38766
DASTEN80 B
max 11W



38767
DASTEN80 F SO B
max 11W
prizā tip E



38768
DASTEN16 F SO B
max 11W
prizā tip F



38769
DASTEN30 F SO B
max 11W
prizā tip F



38770
DASTEN50 S SO B
max 11W
prizā tip F




38771
DASTEN80 S SO B
max 11W
prizā tip F

CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ
Kanlux **XERTO**



Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: plastic

2 moduri de funcționare ale
senzorului: standard și continuu



IP
65

45818
XERTOEL 20W B
20W
max 1800 lm
3000/4000/6500K

IP
44

45819
XERTOEL 20W SE B
20W
max 1800 lm
3000/4000/6500K



CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ
Kanlux **LERTO LED**



WARRANTY
3 years



LED
techno



IP
54



Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat




45817

LERTOEL 12W B
12W
800 lm, 4000K


CORP DE ILUMINAT PENTRU FAȚADĂ
Kanlux **LERTO E27**



WARRANTY
3 years



IP
54

 E27



Material carcasă: aliaj de aluminiu
Material dispersor: PC / policarbonat



45816

LERTOEL E27 B
max 15W



Suntem o companie poloneză cu acoperire globală. Suntem una dintre principalele companii europene din sectorul iluminatului. Produsele noastre ajung la clienți din peste 40 de țări din întreaga lume. **Suntem un partener cu experiență și de încredere.** Produsele Kanlux se remarcă prin fiabilitate ridicată, iar dacă apare o problemă, echipa noastră de service va găsi rapid o soluție.

Kanlux LAB

Controlăm cu atenție toate produsele noastre și testăm riguros parametrii acestora în laboratorul Kanlux. Astfel, puteți avea încredere că produsul livrat va răspunde așteptărilor dumneavoastră.



DESCOPERĂ
MAI MULTE

[kanlux.com](https://www.kanlux.com)