





▶  
**ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**  
 LIGHT SOURCES

## A60 N LED

Źródło światła LED  
 LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC


50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:


biały / white



A60 N 8W E27



A60 N 9,5W E27



A60 N 13W E27



31202	8595665312022	A60 N 8W E27-WW	8W	60W	810lm	3000K	15000h	≥25000	E27	A G E	F
31203	8595665312039	A60 N 8W E27-NW	8W	60W	810lm	4000K	15000h	≥25000	E27	A G E	F
31204	8595665312046	A60 N 9,5W E27-WW	9,5W	75W	1050lm	3000K	15000h	≥25000	E27	A G E	E
31205	8595665312053	A60 N 9,5W E27-NW	9,5W	75W	1050lm	4000K	15000h	≥25000	E27	A G E	E
31206	8595665312060	A60 N 13W E27-WW	13W	100W	1520lm	3000K	15000h	≥25000	E27	A G E	E
31207	8595665312077	A60 N 13W E27-NW	13W	100W	1520lm	4000K	15000h	≥25000	E27	A G E	E

# C35 N LED

Źródło światła LED  
LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:

biały / white



31307	8595665313074	C35 N 4,9W E14-WW	4.9W	40W	470lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A A G	F
31306	8595665313067	C35 N 4,9W E14-NW	4.9W	40W	470lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A A G	F
31309	8595665313098	C35 N 6,5W E14-WW	6.5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A A G	E
31308	8595665313081	C35 N 6,5W E14-NW	6.5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A A G	E



C35 N LED

# G45 N LED

Źródło światła LED  
LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

Materiał / Material:

tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:

biały / white




31311	8595665313111	G45 N 4,9W E27-WW	4.9W	40W	470lm	3000K	15000h	≥15000	E27	A A G	F
31310	8595665313104	G45 N 4,9W E27-NW	4.9W	40W	470lm	4000K	15000h	≥15000	E27	A A G	F
31313	8595665313135	G45 N 6,5W E14-WW	6.5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A A G	E
31312	8595665313128	G45 N 6,5W E14-NW	6.5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A A G	E
31315	8595665313159	G45 N 6,5W E27-WW	6.5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E27	A A G	E
31314	8595665313142	G45 N 6,5W E27-NW	6.5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E27	A A G	E



G45 LED 4,9W E27



G45 LED 6,5W E14



G45 LED 6,5W E27

# GU10 LED

Źródło światła LED  
LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

Materiał / Material:

tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:


biały / white



GU10 4W



GU10 6W



GU10 8W

31230	8595665312305	GU10 4W-WW LED	4W	35W	380lm	320lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	
31231	8595665312312	GU10 4W-NW LED	4W	35W	380lm	320lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	
31232	8595665312329	GU10 4W-CW LED	4W	35W	380lm	320lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	
31233	8595665312336	GU10 6W-WW LED	6W	45W	520lm	430lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	
31234	8595665312343	GU10 6W-NW LED	6W	45W	520lm	430lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	
31235	8595665312350	GU10 6W-CW LED	6W	45W	520lm	430lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	
31236	8595665312367	GU10 8W-WW LED	8W	57W	690lm	560lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	
31237	8595665312374	GU10 8W-NW LED	8W	57W	690lm	560lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	
31238	8595665312381	GU10 8W-CW LED	8W	57W	690lm	560lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	

# G9 LED

Źródło światła LED  
LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC


50 Hz

Materiał / Material:


ceramika / ceramics

Kolor / Colour:

biały / white



G9 LED 4,8W



G9 LED 7W

31520	8595665315207	G9 LED 4,8W-WW	4,8W	47W	600lm	3000K	15000h	≥15000	G9		
31521	8595665315214	G9 LED 4,8W-NW	4,8W	47W	600lm	4000K	15000h	≥15000	G9		
31524	8595665315245	G9 LED 4,8W-CW	4,8W	47W	600lm	6500K	15000h	≥15000	G9		
31522	8595665315221	G9 LED 7W-WW	7W	68W	950lm	3000K	15000h	≥15000	G9		
31523	8595665315238	G9 LED 7W-NW	7W	68W	950lm	4000K	15000h	≥15000	G9		
31525	8595665315252	G9 LED 7W-CW	7W	68W	950lm	6500K	15000h	≥15000	G9		

**miLED<sup>o</sup>**



**OPRAWY ARCHITEKTONICZNE I TECHNICZNE  
ARCHITECTURAL & TECHNICAL LUMINAIRES**



# BAREV BL LED

Panel LED / LED panel



**Napięcie znamionowe**

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

**ZASILACZ W KOMPLECIE**

POWER SUPPLY IN SET


**Materiał / Material:**

stal, tworzywo sztuczne


/ plastic steel

**Kolor / Colour:**

biały / white



BAREV BL LEDN2 40W



BAREV BL 40W 12030



31173	8595665311735	<b>BAREV BL LEDN2 40W-NW</b>	40W	4000lm	4000K	30000h	≥15000	20	A	E
31174	8595665311742	<b>BAREV BL 40W 12030 NW</b>	40W	4000lm	4000K	30000h	≥15000	20	A	E

# BAREV ECO N

Panel LED / LED panel



**Napięcie znamionowe**

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

**ZASILACZ W KOMPLECIE**

POWER SUPPLY IN SET


**Materiał / Material:**

stal, tworzywo sztuczne

/ plastic steel

**Kolor / Colour:**


biały / white



BAREV ECO N



31176	8595665311766	<b>BAREV ECO N36W 6060NW</b>	36W	4320lm	4000K	25000h	≥10000	20	A	E
-------	---------------	------------------------------	-----	--------	-------	--------	--------	----	---	---



## RSTR N

Oprawa rastrowa natynkowa  
Surface-mounted louver fitting



**Napięcie znamionowe**


Rated voltage:  
220-240 AC  
50 Hz

**Materiał / Material:**


stal, blacha stalowa powlekana folią aluminiową  
steel, steel sheet coated with aluminum foil

**Kolor / Colour:**

biały / white



RSTR N 418/4LED/NT



RSTR N 236/4LED/NT

31057	8595665399801	RSTR N 418/4LED/NT	4 x max 18W	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	G13	20
31058	8595665399788	RSTR N 236/4LED/NT	2 x max 36W	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	G13	20



## DICHT 4LED

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED  
Dustproof lighting fitting



Napięcie znamionowe



Rated voltage:  
220-240 AC  
50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne, PS / plastic, PS

Colour:

szary / grey



DICT 4LED 218



DICT 4LED 236

31320	8595665313203	DICT 4LED <b>NP</b> 218/PS	2 x max 18	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	<b>G13</b>	<b>65</b>		
31321	8595665313210	DICT 4LED <b>NP</b> 236/PS	2 x max 36	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	<b>G13</b>	<b>65</b>		
31324	8595665313241	DICT 4LED <b>NP</b> 236/PC	2 x max 36	T8 LED		<b>G13</b>	<b>65</b>		

Z dodatkową blachą pełniącą funkcję reflektora, która jednocześnie wzmacnia konstrukcję  
With an additional sheet acting as a reflector, which also strengthens the structure

31322	8595665313227	DICT 4LED <b>PI</b> 218/PS	2 x max 18	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	<b>G13</b>	<b>65</b>		
31323	8595665313234	DICT 4LED <b>PI</b> 236/PS	2 x max 36	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	<b>G13</b>	<b>65</b>		
31325	8595665313258	DICT 4LED <b>PI</b> 236/PC	2 x max 36	T8 LED		<b>G13</b>	<b>65</b>		

## DICT LED

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED  
Dustproof lighting fitting



Napięcie znamionowe



Rated voltage:  
220-240 AC  
50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne, PC / plastic, PC

Colour:


szary / grey



DICT LED 18W



DICT LED 36W



DICT LED 48W

31410	8595665314101	DICT LED 18W-NW	18W	1800lm	4000K	20000h	≥25000	<b>65</b>	<b>Ei</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>E</b>
31411	8595665314118	DICT LED 36W-NW	36W	3600lm	4000K	20000h	≥25000	<b>65</b>	<b>Ei</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>E</b>
31412	8595665314125	DICT LED 48W-NW	48W	4800lm	4000K	20000h	≥25000	<b>65</b>	<b>Ei</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>E</b>




# CORSO LED

Plafoniera LED / Ceiling LED lamp


**Napięcie znamionowe**  
 Rated voltage:  
 220-240 AC  
 50 Hz

**Materiał / Material:**  
 tworzywo sztuczne, stal / plastic, steel


**Kolor / Colour:**  
 biały / white



CORSO LED N 12W / 12W -SE



CORSO LED N 18W / 18W -SE



CORSO LED N 24W / 24W -SE

								<b>IP</b>		<b>Ei</b>
31220	8595665312206	CORSO LED V2 12-NW	12W	900lm	4000K	25000h	≥20000	44		
31223	8595665312237	CORSO LED V2 12-NW-SE	12W	900lm	4000K	25000h	≥20000	44		
31221	8595665312213	CORSO LED V2 18-NW	18W	1200lm	4000K	25000h	≥20000	44		
31224	8595665312244	CORSO LED V2 18-NW-SE	18W	1200lm	4000K	25000h	≥20000	44		
31222	8595665312220	CORSO LED V2 24-NW	24W	1700lm	4000K	25000h	≥20000	44		
31225	8595665312251	CORSO LED V2 24-NW-SE	24W	1700lm	4000K	25000h	≥20000	44		


# DUNO PRO

Plafoniera LED / Ceiling LED lamp


**Napięcie znamionowe**  
 Rated voltage:  
 220-240 AC  
 50 Hz

**Materiał / Material:**  
 tworzywo sztuczne / plastic

**Kolor / Colour:**  
 biały / white



DUNO LED N15W



DUNO LED N24W

								<b>IP</b>	<b>Ei</b>
31240	8595665312404	DUNO PRO 15W-NW-O	15W	1500lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31241	8595665312411	DUNO PRO 24W-NW-O	24W	2400lm	4000K	20000h	≥15000	54	




# AZPO LED CCT

Plafoniera LED / Ceiling LED lamp


**Napięcie znamionowe**  
 Rated voltage:  
 220-240 AC  
 50 Hz

**Materiał / Material:**  
 tworzywo sztuczne / plastic


**Kolor / Colour:**  
 biały, czarny / white, black




AZPO LED 11,8W




AZPO LED 18,5W




AZPO LED 22W



AZPO LED 12,3W



AZPO LED 17,5W



AZPO LED 22W

								<b>IP</b>
31512	8595665315122	AZPO LED 11,8W CCT-O-W	11,8W	1300lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31513	8595665315139	AZPO LED 11,8W CCT-O-B	11,8W	1300lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31514	8595665315146	AZPO LED 18,5W CCT-O-W	18,5W	1800lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31515	8595665315153	AZPO LED 18,5W CCT-O-B	18,5W	1700lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31516	8595665315160	AZPO LED 22W CCT-O-W	22W	2700lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31517	8595665315177	AZPO LED 22W CCT-O-B	22W	2700lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31530	8595665315306	AZPO LED 12,3W CCT-L-W	12,3W	1150lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31531	8595665315313	AZPO LED 12,3W CCT-L-B	12,3W	1150lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31532	8595665315337	AZPO LED 17,5W CCT-L-W	17,5W	1800lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31533	8595665315337	AZPO LED 17,5W CCT-L-B	17,5W	1800lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31534	8595665315344	AZPO LED 22W CCT-L-W	22W	2600lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>
31535	8595665315351	AZPO LED 22W CCT-L-B	22W	2550lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	<b>54</b>



## TOLU LED

Oprawa kanałowa LED / Bulkhead LED fixture




Napięcie znamionowe


Rated voltage:  
220-240 AC  
50 Hz

Materiał / Material:  
tworzywo sztuczne / plastic


Kolor / Colour:  
biały, czarny / white, black




TOLU C LED 6W



TOLU C LED 12W



TOLU O LED 9W



TOLU O LED 18W

								IP	
31495	8595665314958	TOLU C LED 6W-NW-W	6W	420lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31496	8595665314965	TOLU C LED 12W-NW-W	12W	1050lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31497	8595665314972	TOLU O LED 9W-NW-W	9W	720lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31498	8595665314989	TOLU O LED 18W-NW-W	18W	1620lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31493	8595665314934	TOLU C LED 12W-NW-B	12W	1050lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31494	8595665314941	TOLU O LED 18W-NW-B	18W	1620lm	4000K	20000h	≥15000	54	

# HB UFO LED

Oprawa oświetleniowa LED typu high-bay / High-bay LED light fitting



**Napięcie znamionowe**  
 Rated voltage:  
 220-240 AC  
 50 Hz

**Materiał / Material:**  
 stop aluminium, szkło / aluminum alloy, glass



**Kolor / Colour:**  
 czarny / black





31405	8595665314057	HB UFO LED 100W-NW	100W	10000lm	4000K	20000h	≥25000	65	A	G	F
31406	8595665314064	HB UFO LED 150W-NW	150W	15000lm	4000K	20000h	≥25000	65	A	G	F
31407	8595665314071	HB UFO LED 200W-NW	200W	20000lm	4000K	20000h	≥25000	65	A	G	F





HB UFO LED 100W





HB UFO LED 150W





HB UFO LED 200W





HIBO LED N 50W



HIBO LED N 100W



HIBO LED N 150W



HIBO LED N 200W

# HIBO LED N

Oprawa oświetleniowa LED typu high-bay / High-bay LED light fitting

**Napięcie znamionowe**  
 Rated voltage:  
 220-240 AC  
 50 Hz

**Materiał / Material:**  
 stop aluminium, szkło / aluminum alloy, glass

**Kolor / Colour:**  
 czarny / black



31111	8595665311117	HIBO LED N 50W-NW	50W	4750lm	4000K	25000h	≥20000	65	A	G	F
31112	8595665311124	HIBO LED N 100W-NW	100W	10000lm	4000K	25000h	≥20000	65	A	G	F
31113	8595665311131	HIBO LED N 150W-NW	150W	15000lm	4000K	25000h	≥20000	65	A	G	F
31114	8595665311148	HIBO LED N 200W-NW	200W	20000lm	4000K	25000h	≥20000	65	A	G	F



# GRUN NV LED

Naświetlacz LED / LED floodlight


**Napięcie znamionowe**  
 Rated voltage:  
 220-240 AC  
 50 Hz

**Materiał / Material:**  
 stop aluminium, szkło hartowane  
 aluminum alloy, tempered glass


**Kolor / Colour:**  
 czarny / black




GRUN NV LED-10




GRUN NV LED-30




GRUN NV LED-20



GRUN NV LED-50



GRUN NV LED-100



GRUN NV LED-150

								<b>IP</b>	<b>EI</b>
31390	8595665313906	GRUN NV LED-10-B	10W	800lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31391	8595665313913	GRUN NV LED-20-B	20W	1700lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31392	8595665313920	GRUN NV LED-30-B	30W	2650lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31393	8595665313937	GRUN NV LED-50-B	50W	4500lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31394	8595665313944	GRUN NV LED-100-B	100W	9500lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31395	8595665313951	GRUN NV LED-150-B	150W	14250lm	4000K	25000h	≥30000	65	


# GRUN NV LED SE

Naświetlacz LED / LED floodlight


**Napięcie znamionowe**  
 Rated voltage:  
 220-240 AC  
 50 Hz

**Materiał / Material:**  
 stop aluminium, szkło hartowane  
 aluminum alloy, tempered glass


**Kolor / Colour:**  
 czarny / black




GRUN NV LED-10 SE



GRUN NV LED-20 SE



GRUN NV LED-30 SE



GRUN NV LED-50 SE

								<b>IP</b>		<b>EI</b>
31397	8595665313975	GRUN NV LED-10-B-SE	10W	800lm	4000K	25000h	≥30000	44		
31398	8595665313982	GRUN NV LED-20-B-SE	20W	1700lm	4000K	25000h	≥30000	44		
31399	8595665313999	GRUN NV LED-30-B-SE	30W	2650lm	4000K	25000h	≥30000	44		
31400	8595665314002	GRUN NV LED-50-B-SE	50W	4500lm	4000K	25000h	≥30000	44		

miLEDo

## SYMBOLE / SYMBOLS



**Klasa efektywności energetycznej**  
Energy efficiency class



**Napięcie znamionowe**  
Rated voltage



**Moc**  
Power



**Deklaracja równoważności dotycząca mocy**  
Declaration of equality in power rating



**Temperatura barwowa**  
Colour temperature



**Strumień świetlny**  
Luminous flux



**Użyteczny strumień świetlny**  
Useful luminous flux



**Żywotność**  
Lifetime



**Trzonek**  
Cap



**Źródło światła**  
Light source



**Stopień zabezpieczenia przed wilgocią**  
Degree of protection against moisture



**Stopień zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym**  
Degree of protection against mechanical impact



**Ilość cykli włącz/wyłącz**  
Number on/off switch cycles



**Niewymienne źródło światła**  
Non-replaceable light source



**Wymienne źródło światła**  
Replaceable light source



**Czujnik ruchu**  
Motion sensor



**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I**  
Class of protection against electric shock I



**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II**  
Class of protection against electric shock II



**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III**  
Class of protection against electric shock III

31202	A60 N 8W E27-WW	8595665312022	2
31203	A60 N 8W E27-NW	8595665312039	2
31204	A60 N 9,5W E27-WW	8595665312046	2
31205	A60 N 9,5W E27-NW	8595665312053	2
31206	A60 N 13W E27-WW	8595665312060	2
31207	A60 N 13W E27-NW	8595665312077	2
31307	C35 N 4,9W E14-WW	8595665313074	3
31306	C35 N 4,9W E14-NW	8595665313067	3
31309	C35 N 6,5W E14-WW	8595665313098	3
31308	C35 N 6,5W E14-NW	8595665313081	3
31311	G45 N 4,9W E27-WW	8595665313111	3
31310	G45 N 4,9W E27-NW	8595665313104	3
31313	G45 N 6,5W E14-WW	8595665313135	3
31312	G45 N 6,5W E14-NW	8595665313128	3
31315	G45 N 6,5W E27-WW	8595665313159	3
31314	G45 N 6,5W E27-NW	8595665313142	3
31230	GU10 4W-WW LED	8595665312305	4
31231	GU10 4W-NW LED	8595665312312	4
31232	GU10 4W-CW LED	8595665312329	4
31233	GU10 6W-WW LED	8595665312336	4
31234	GU10 6W-NW LED	8595665312343	4
31235	GU10 6W-CW LED	8595665312350	4
31236	GU10 8W-WW LED	8595665312367	4
31237	GU10 8W-NW LED	8595665312374	4
31238	GU10 8W-CW LED	8595665312381	4
31520	G9 LED 4,8W-WW	8595665315207	4
31521	G9 LED 4,8W-NW	8595665315214	4
31524	G9 LED 4,8W-CW	8595665315245	4
31522	G9 LED 7W-WW	8595665315221	4
31523	G9 LED 7W-NW	8595665315238	4
31525	G9 LED 7W-CW	8595665315252	4
31173	BAREV BL LEDN2 40W-NW	8595665311735	6
31174	BAREV BL 40W 12030 NW	8595665311742	6
31176	BAREV ECO N36W 6060NW	8595665311766	6
31057	RSTR N 418/4LED/NT	8595665399801	7
31058	RSTR N 236/4LED/NT	8595665399788	7
31320	DICHT 4LED NP 218/PS	8595665313203	8
31321	DICHT 4LED NP 236/PS	8595665313210	8
31324	DICHT 4LED NP 236/PC	8595665313241	8
31322	DICHT 4LED PI 218/PS	8595665313227	8
31323	DICHT 4LED PI 236/PS	8595665313234	8
31325	DICHT 4LED PI 236/PC	8595665313258	8
31410	DICHT LED 18W-NW	8595665314101	8
31411	DICHT LED 36W-NW	8595665314118	8
31412	DICHT LED 48W-NW	8595665314125	8
31220	CORSO LED V2 12-NW	8595665312206	9
31223	CORSO LED V2 12-NW-SE	8595665312237	9
31221	CORSO LED V2 18-NW	8595665312213	9
31224	CORSO LED V2 18-NW-SE	8595665312244	9
31222	CORSO LED V2 24-NW	8595665312220	9
31225	CORSO LED V2 24-NW-SE	8595665312251	9
31240	DUNO PRO 15W-NW-O	8595665312404	9
31241	DUNO PRO 24W-NW-O	8595665312411	9
31512	AZPO LED 11,8W CCT-O-W	8595665315122	10
31513	AZPO LED 11,8W CCT-O-B	8595665315139	10
31514	AZPO LED 18,5W CCT-O-W	8595665315146	10
31515	AZPO LED 18,5W CCT-O-B	8595665315153	10
31516	AZPO LED 22W CCT-O-W	8595665315160	10
31517	AZPO LED 22W CCT-O-B	8595665315177	10

31530	AZPO LED 12,3W CCT-L-W	8595665315306	10	CORSO LED V2 18-NW-SE	31224	8595665312244	9
31531	AZPO LED 12,3W CCT-L-B	8595665315313	10	CORSO LED V2 24-NW	31222	8595665312220	9
31532	AZPO LED 17,5W CCT-L-W	8595665315337	10	CORSO LED V2 24-NW-SE	31225	8595665312251	9
31533	AZPO LED 17,5W CCT-L-B	8595665315337	10	DICHT 4LED NP 218/PS	31320	8595665313203	8
31534	AZPO LED 22W CCT-L-W	8595665315344	10	DICHT 4LED NP 236/PC	31324	8595665313241	8
31535	AZPO LED 22W CCT-L-B	8595665315351	10	DICHT 4LED NP 236/PS	31321	8595665313210	8
31495	TOLU C LED 6W-NW-W	8595665314958	11	DICHT 4LED PI 218/PS	31322	8595665313227	8
31496	TOLU C LED 12W-NW-W	8595665314965	11	DICHT 4LED PI 236/PC	31325	8595665313258	8
31497	TOLU O LED 9W-NW-W	8595665314972	11	DICHT 4LED PI 236/PS	31323	8595665313234	8
31498	TOLU O LED 18W-NW-W	8595665314989	11	DICHT LED 18W-NW	31410	8595665314101	8
31493	TOLU C LED 12W-NW-B	8595665314934	11	DICHT LED 36W-NW	31411	8595665314118	8
31494	TOLU O LED 18W-NW-B	8595665314941	11	DICHT LED 48W-NW	31412	8595665314125	8
31405	HB UFO LED 100W-NW	8595665314057	12	DUNO PRO 15W-NW-O	31240	8595665312404	10
31406	HB UFO LED 150W-NW	8595665314064	12	DUNO PRO 24W-NW-O	31241	8595665312411	9
31407	HB UFO LED 200W-NW	8595665314071	12	G45 N 4,9W E27-NW	31310	8595665313104	3
31111	HIBO LED N 50W-NW	8595665311117	12	G45 N 4,9W E27-WW	31311	8595665313111	3
31112	HIBO LED N 100W-NW	8595665311124	12	G45 N 6,5W E14-NW	31312	8595665313128	3
31113	HIBO LED N 150W-NW	8595665311131	12	G45 N 6,5W E14-WW	31313	8595665313135	3
31114	HIBO LED N 200W-NW	8595665311148	12	G45 N 6,5W E27-NW	31314	8595665313142	3
31390	GRUN NV LED-10-B	8595665313906	13	G45 N 6,5W E27-WW	31315	8595665313159	3
31391	GRUN NV LED-20-B	8595665313913	13	GRUN NV LED-100-B	31394	8595665313944	13
31392	GRUN NV LED-30-B	8595665313920	13	GRUN NV LED-10-B	31390	8595665313906	13
31393	GRUN NV LED-50-B	8595665313937	13	GRUN NV LED-10-B-SE	31397	8595665313975	13
31394	GRUN NV LED-100-B	8595665313944	13	GRUN NV LED-150-B	31395	8595665313951	13
31395	GRUN NV LED-150-B	8595665313951	13	GRUN NV LED-20-B	31391	8595665313913	13
31397	GRUN NV LED-10-B-SE	8595665313975	13	GRUN NV LED-20-B-SE	31398	8595665313982	13
31398	GRUN NV LED-20-B-SE	8595665313982	13	GRUN NV LED-30-B	31392	8595665313920	13
31399	GRUN NV LED-30-B-SE	8595665313999	13	GRUN NV LED-30-B-SE	31399	8595665313999	13
31400	GRUN NV LED-50-B-SE	8595665314002	13	GRUN NV LED-50-B	31393	8595665313937	13
				GRUN NV LED-50-B-SE	31400	8595665314002	13

### INDEKS ALFABETYCZNY / ALPHABETICAL INDEX

A60 N 13W E27-NW	31207	8595665312077	2	GU10 4W-CW LED	31232	8595665312329	4
A60 N 13W E27-WW	31206	8595665312060	2	GU10 4W-NW LED	31231	8595665312312	4
A60 N 8W E27-NW	31203	8595665312039	2	GU10 4W-WW LED	31230	8595665312305	4
A60 N 8W E27-WW	31202	8595665312022	2	GU10 6W-CW LED	31235	8595665312350	4
A60 N 9,5W E27-NW	31205	8595665312053	2	GU10 6W-NW LED	31234	8595665312343	4
A60 N 9,5W E27-WW	31204	8595665312046	2	GU10 6W-WW LED	31233	8595665312336	4
AZPO LED 11,8W CCT-O-W	31512	8595665315122	9	GU10 8W-CW LED	31238	8595665312381	4
AZPO LED 11,8W CCT-O-B	31513	8595665315139	10	GU10 8W-NW LED	31237	8595665312374	4
AZPO LED 18,5W CCT-O-W	31514	8595665315146	10	GU10 8W-WW LED	31236	8595665312367	4
AZPO LED 18,5W CCT-O-B	31515	8595665315153	10	G9 LED 4,8W-WW	31520	8595665315207	4
AZPO LED 22W CCT-O-W	31516	8595665315160	10	G9 LED 4,8W-NW	31521	8595665315214	4
AZPO LED 22W CCT-O-B	31517	8595665315177	10	G9 LED 4,8W-CW	31524	8595665315245	4
AZPO LED 12,3W CCT-L-W	31530	8595665315306	10	G9 LED 7W-WW	31522	8595665315221	4
AZPO LED 12,3W CCT-L-B	31531	8595665315313	10	G9 LED 7W-NW	31523	8595665315238	4
AZPO LED 17,5W CCT-L-W	31532	8595665315337	10	G9 LED 7W-CW	31525	8595665315252	4
AZPO LED 17,5W CCT-L-B	31533	8595665315337	10	HB UFO LED 100W-NW	31405	8595665314057	12
AZPO LED 22W CCT-L-W	31534	8595665315344	10	HB UFO LED 150W-NW	31406	8595665314064	12
AZPO LED 22W CCT-L-B	31535	8595665315351	10	HB UFO LED 200W-NW	31407	8595665314071	12
BAREV BL 40W 12030 NW	31174	8595665311742	6	HIBO LED N 100W-NW	31112	8595665311124	12
BAREV BL LEDN2 40W-NW	31173	8595665311735	6	HIBO LED N 150W-NW	31113	8595665311131	12
BAREV ECO N36W 6060NW	31176	8595665311766	6	HIBO LED N 200W-NW	31114	8595665311148	12
C35 N 4,9W E14-NW	31306	8595665313067	3	HIBO LED N 50W-NW	31111	8595665311117	12
C35 N 4,9W E14-WW	31307	8595665313074	3	RSTR N 236/4LED/NT	31058	8595665399788	7
C35 N 6,5W E14-NW	31308	8595665313081	3	RSTR N 418/4LED/NT	31057	8595665399801	7
C35 N 6,5W E14-WW	31309	8595665313098	3	TOLU C LED 12W-NW-W	31496	8595665314965	11
CORSO LED V2 12-NW	31220	8595665312206	9	TOLU C LED 6W-NW-W	31495	8595665314958	11
CORSO LED V2 12-NW-SE	31223	8595665312237	9	TOLU O LED 18W-NW-W	31498	8595665314989	11
CORSO LED V2 18-NW	31221	8595665312213	9	TOLU O LED 9W-NW-W	31497	8595665314972	11
				TOLU C LED 12W-NW-B	31493	8595665314934	11
				TOLU O LED 18W-NW-B	31494	8595665314941	11

## INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Kanlux SA.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą różnić się od załączonych zdjęć poglądowych i rysunków w publikacji. Wszystkie dane zawarte w publikacji są aktualne na dzień publikacji tj. 20 stycznia 2026 r.

Kanlux SA jest dystrybutorem marki MILED0 i nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność produktów wymienionych w tej publikacji. Kanlux SA również nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne (w tym również, ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne strat ekonomicznych) powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Kanlux SA zastrzega sobie prawo do błędów i zmiany w druku.

## LAW NOTICE

This publication has been prepared by Kanlux SA.

This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 20th of January 2026.

Kanlux is a distributor of the MILED0 brand. Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication.

Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.

**miLEDo**

APRISA S.R.O.

SADOVÁ 618, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK  
CZECH REPUBLIC



5 905339 846754