





ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES


A60 N LED

Źródło światła LED
LED lamp


 **Napięcie znamionowe**
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Materiał / Material:
tworzywo sztuczne / plastic


Kolor / Colour:
biały / white



A60 N 8W E27



A60 N 9,5W E27



A60 N 13W E27



31202	8595665312022	A60 N 8W E27-WW	8W	60W	810lm	3000K	15000h	≥25000	E27		
31203	8595665312039	A60 N 8W E27-NW	8W	60W	810lm	4000K	15000h	≥25000	E27		
31204	8595665312046	A60 N 9,5W E27-WW	9,5W	75W	1050lm	3000K	15000h	≥25000	E27		
31205	8595665312053	A60 N 9,5W E27-NW	9,5W	75W	1050lm	4000K	15000h	≥25000	E27		
31206	8595665312060	A60 N 13W E27-WW	13W	100W	1520lm	3000K	15000h	≥25000	E27		
31207	8595665312077	A60 N 13W E27-NW	13W	100W	1520lm	4000K	15000h	≥25000	E27		

C35 N LED

Źródło światła LED
LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:

biały / white



31307	8595665313074	C35 N 4,9W E14-WW	4.9W	40W	470lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A	F
31306	8595665313067	C35 N 4,9W E14-NW	4.9W	40W	470lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A	F
31309	8595665313098	C35 N 6,5W E14-WW	6.5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A	E
31308	8595665313081	C35 N 6,5W E14-NW	6.5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A	E



C35 N LED

G45 N LED

Źródło światła LED
LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:


biały / white




31311	8595665313111	G45 N 4,9W E27-WW	4.9W	40W	470lm	3000K	15000h	≥15000	E27	A	F
31310	8595665313104	G45 N 4,9W E27-NW	4.9W	40W	470lm	4000K	15000h	≥15000	E27	A	F
31313	8595665313135	G45 N 6,5W E14-WW	6.5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E14	A	E
31312	8595665313128	G45 N 6,5W E14-NW	6.5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E14	A	E
31315	8595665313159	G45 N 6,5W E27-WW	6.5W	60W	806lm	3000K	15000h	≥15000	E27	A	E
31314	8595665313142	G45 N 6,5W E27-NW	6.5W	60W	806lm	4000K	15000h	≥15000	E27	A	E



G45 LED 4,9W E27



G45 LED 6,5W E14



G45 LED 6,5W E27


GU10 LED

Źródło światła LED
LED lamp


Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Materiał / Material:
tworzywo sztuczne / plastic


Kolor / Colour:
biały / white



GU10 4W



GU10 6W



GU10 8W

31230	8595665312305	GU10 4W-WW LED	4W	35W	380lm	320lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	A	F	
31231	8595665312312	GU10 4W-NW LED	4W	35W	380lm	320lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	A	F	
31232	8595665312329	GU10 4W-CW LED	4W	35W	380lm	320lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	A	F	
31233	8595665312336	GU10 6W-WW LED	6W	45W	520lm	430lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	A	G	
31234	8595665312343	GU10 6W-NW LED	6W	45W	520lm	430lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	A	G	
31235	8595665312350	GU10 6W-CW LED	6W	45W	520lm	430lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	A	G	
31236	8595665312367	GU10 8W-WW LED	8W	57W	690lm	560lm	3000K	15000h	≥15000	GU10	A	G	
31237	8595665312374	GU10 8W-NW LED	8W	57W	690lm	560lm	4000K	15000h	≥15000	GU10	A	G	
31238	8595665312381	GU10 8W-CW LED	8W	57W	690lm	560lm	5000K	15000h	≥15000	GU10	A	G	


G9 LED

Źródło światła LED
LED lamp


Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Materiał / Material:
ceramika / ceramics

Kolor / Colour:
biały / white



G9 LED 4,8W



G9 LED 7W

31520	8595665315207	G9 LED 4,8W-WW	4,8W	47W	600lm	3000K	15000h	≥15000	G9	A	E		
31521	8595665315214	G9 LED 4,8W-NW	4,8W	47W	600lm	4000K	15000h	≥15000	G9	A	E		
31524	8595665315245	G9 LED 4,8W-CW	4,8W	47W	600lm	6500K	15000h	≥15000	G9	A	E		
31522	8595665315221	G9 LED 7W-WW	7W	68W	950lm	3000K	15000h	≥15000	G9	A	D		
31523	8595665315238	G9 LED 7W-NW	7W	68W	950lm	4000K	15000h	≥15000	G9	A	D		
31525	8595665315252	G9 LED 7W-CW	7W	68W	950lm	6500K	15000h	≥15000	G9	A	D		



OPRAWY ARCHITEKTONICZNE I TECHNICZNE




BAREV BL LED

Panel LED / LED panel


Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz
ZASILACZ W KOMPLECIE
POWER SUPPLY IN SET

Materiał / Material:
stal, tworzywo sztuczne
/ plastic steel

Kolor / Colour:
biały / white



BAREV BL LEDN2 40W



BAREV BL 40W 12030

31173	8595665311735	BAREV BL LEDN2 40W-NW	40W	4000lm	4000K	30000h	≥15000	20	IP	EI
31174	8595665311742	BAREV BL 40W 12030 NW	40W	4000lm	4000K	30000h	≥15000	20	IP	EI



BAREV E N

Panel LED / LED panel

Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz
ZASILACZ W KOMPLECIE
POWER SUPPLY IN SET

Materiał / Material:
stal, tworzywo sztuczne
/ plastic steel

Kolor / Colour:
biały / white



BAREV E N

31176	8595665311766	BAREV E N36W 6060NW	36W	4320lm	4000K	25000h	≥10000	20	IP	EI



RSTR N

Oprawa rastrowa natynkowa
Surface-mounted louver fitting



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC



50 Hz

Materiał / Material:

stal, blacha stalowa powlekana folią aluminiową
steel, steel sheet coated with aluminum foil

Kolor / Colour:

biały / white




RSTR N 418/4LED/NT



IP

31057	8595665399801	RSTR N 418/4LED/NT	4 x max 18W	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	G13	20
31058	8595665399788	RSTR N 236/4LED/NT	2 x max 36W	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	G13	20



RSTR N 236/4LED/NT




DICHT 4LED

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED
Dustproof lighting fitting

Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Materiał / Material:
tworzywo sztuczne, PS / plastic, PS


Colour:
szary / grey



DICHT 4LED 218

							IP
31320	8595665313203	DICHT 4LED NP 218/PS	2 x max 18	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	G13	65
31321	8595665313210	DICHT 4LED NP 236/PS	2 x max 36	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	G13	65
31324	8595665313241	DICHT 4LED NP 236/PC	2 x max 36	T8 LED		G13	65

Z dodatkową blachą pełniącą funkcję reflektora, która jednocześnie wzmacnia konstrukcję
With an additional sheet acting as a reflector, which also strengthens the structure



DICHT 4LED 236

31322	8595665313227	DICHT 4LED PI 218/PS	2 x max 18	T8 LED	JEDNOSTRONNE ZASILANIE	G13	65
31323	8595665313234	DICHT 4LED PI 236/PS	2 x max 36	T8 LED	ONE-SIDED POWER SUPPLY	G13	65
31325	8595665313258	DICHT 4LED PI 236/PC	2 x max 36	T8 LED		G13	65



DICHT LED

Oprawa pyłoszczelna DICHT LED
Dustproof lighting fitting LED


Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Materiał / Material:
tworzywo sztuczne, PC / plastic, PC


Colour:
szary / grey



DICHT LED 18W



DICHT LED 36W



DICHT LED 48W

								ON OFF	IP	Ei
31410	8595665314101	DICHT LED 18W-NW	18W	1800lm	4000K	20000h	≥25000		65	A t E
31411	8595665314118	DICHT LED 36W-NW	36W	3600lm	4000K	20000h	≥25000		65	A t E
31412	8595665314125	DICHT LED 48W-NW	48W	4800lm	4000K	20000h	≥25000		65	A t E



CORSO LED

Plafoniera LED / Ceiling LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC



50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne, stal / plastic, steel

Kolor / Colour:


biały / white



CORSO LED N 12W / 12W -SE



CORSO LED N 18W / 18W -SE



CORSO LED N 24W / 24W -SE

31220	8595665312206	CORSO LED V2 12-NW	12W	900lm	4000K	25000h	≥20000	44		A T G	F
31223	8595665312237	CORSO LED V2 12-NW-SE	12W	900lm	4000K	25000h	≥20000	44	)))	A T G	F
31221	8595665312213	CORSO LED V2 18-NW	18W	1200lm	4000K	25000h	≥20000	44		A T G	F
31224	8595665312244	CORSO LED V2 18-NW-SE	18W	1200lm	4000K	25000h	≥20000	44	)))	A T G	F
31222	8595665312220	CORSO LED V2 24-NW	24W	1700lm	4000K	25000h	≥20000	44		A T G	F
31225	8595665312251	CORSO LED V2 24-NW-SE	24W	1700lm	4000K	25000h	≥20000	44	)))	A T G	F

DUNO PRO

Plafoniera LED / Ceiling LED lamp



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC


50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:

biały / white



DUNO LED N15W



DUNO LED N24W

31240	8595665312404	DUNO PRO 15W-NW-O	15W	1500lm	4000K	20000h	≥15000	54		A T G	F
31241	8595665312411	DUNO PRO 24W-NW-O	24W	2400lm	4000K	20000h	≥15000	54		A T G	F





AZPO LED CCT

Plafoniera LED / Ceiling LED lamp


Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Materiał / Material:
tworzywo sztuczne / plastic


Kolor / Colour:
biały, czarny / white, black




AZPO LED 11,8W




AZPO LED 18,5W




AZPO LED 22W



AZPO LED 12,3W



AZPO LED 17,5W



AZPO LED 22W

								IP
31512	8595665315122	AZPO LED 11,8W CCT-O-W	11,8W	1300lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31513	8595665315139	AZPO LED 11,8W CCT-O-B	11,8W	1300lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31514	8595665315146	AZPO LED 18,5W CCT-O-W	18,5W	1800lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31515	8595665315153	AZPO LED 18,5W CCT-O-B	18,5W	1700lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31516	8595665315160	AZPO LED 22W CCT-O-W	22W	2700lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31517	8595665315177	AZPO LED 22W CCT-O-B	22W	2700lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31530	8595665315306	AZPO LED 12,3W CCT-L-W	12,3W	1150lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31531	8595665315313	AZPO LED 12,3W CCT-L-B	12,3W	1150lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31532	8595665315337	AZPO LED 17,5W CCT-L-W	17,5W	1800lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31533	8595665315337	AZPO LED 17,5W CCT-L-B	17,5W	1800lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31534	8595665315344	AZPO LED 22W CCT-L-W	22W	2600lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54
31535	8595665315351	AZPO LED 22W CCT-L-B	22W	2550lm	3000/4000/6000	20000h	≥15000	54



TOLU LED

Oprawa kanałowa LED / Bulkhead LED fixture



Napięcie znamionowe

Rated voltage:

220-240 AC


50 Hz

Materiał / Material:


tworzywo sztuczne / plastic

Kolor / Colour:


biały, czarny / white, black




TOLU C LED 6W



TOLU C LED 12W



TOLU O LED 9W



TOLU O LED 18W

								IP	E
31495	8595665314958	TOLU C LED 6W-NW-W	6W	420lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31496	8595665314965	TOLU C LED 12W-NW-W	12W	1050lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31497	8595665314972	TOLU O LED 9W-NW-W	9W	720lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31498	8595665314989	TOLU O LED 18W-NW-W	18W	1620lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31493	8595665314934	TOLU C LED 12W-NW-B	12W	1050lm	4000K	20000h	≥15000	54	
31494	8595665314941	TOLU O LED 18W-NW-B	18W	1620lm	4000K	20000h	≥15000	54	

HB UFO LED

Oprawa oświetleniowa LED typu high-bay / High-bay LED light fitting



Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Materiał / Material:
stop aluminium, szkło / aluminum alloy, glass



Kolor / Colour:
czarny / black




31405	8595665314057	HB UFO LED 100W-NW	100W	10000lm	4000K	20000h	≥25000	65	A 1 G	F
31406	8595665314064	HB UFO LED 150W-NW	150W	15000lm	4000K	20000h	≥25000	65	A 1 G	F
31407	8595665314071	HB UFO LED 200W-NW	200W	20000lm	4000K	20000h	≥25000	65	A 1 G	F





HB UFO LED 100W





HB UFO LED 150W





HB UFO LED 200W





HIBO LED N 50W



HIBO LED N 100W



HIBO LED N 150W



HIBO LED N 200W


HIBO LED N

Oprawa oświetleniowa LED typu high-bay / High-bay LED light fitting

Napięcie znamionowe
Rated voltage:
220-240 AC
50 Hz

Materiał / Material:
stop aluminium, szkło / aluminum alloy, glass

Kolor / Colour:
czarny / black



31111	8595665311117	HIBO LED N 50W-NW	50W	4750lm	4000K	25000h	≥20000	65	A 1 G	F
31112	8595665311124	HIBO LED N 100W-NW	100W	10000lm	4000K	25000h	≥20000	65	A 1 G	F
31113	8595665311131	HIBO LED N 150W-NW	150W	15000lm	4000K	25000h	≥20000	65	A 1 G	F
31114	8595665311148	HIBO LED N 200W-NW	200W	20000lm	4000K	25000h	≥20000	65	A 1 G	F

Naświetlacz LED / LED floodlight



Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz


Material / Material:

stop aluminium, szkło hartowane


aluminum alloy, tempered glass

Kolor / Colour:


czarny / black




GRUN NV LED-10




GRUN NV LED-30




GRUN NV LED-20



GRUN NV LED-50



GRUN NV | FD-100



GRUN NV LED-150

									
31390	8595665313906	GRUN NV LED-10-B	10W	800lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31391	8595665313913	GRUN NV LED-20-B	20W	1700lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31392	8595665313920	GRUN NV LED-30-B	30W	2650lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31393	8595665313937	GRUN NV LED-50-B	50W	4500lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31394	8595665313944	GRUN NV LED-100-B	100W	9500lm	4000K	25000h	≥30000	65	
31395	8595665313951	GRUN NV LED-150-B	150W	14250lm	4000K	25000h	≥30000	65	

Naświetlacz LED / LED floodlight



Rated voltage:

220-240 AC

50 Hz


Material / Material:

stop aluminium, szkło hartowane


aluminum alloy, tempered glass

Kolor / Colour:


czarny / black




GRUN NV LED-10 SE



GRUN NV LED-20 SE



GRUN NV LED-30 SE



GRUN NV LED-50 SE

								<i>IP</i>		
31397	8595665313975	GRUN NV LED-10-B-SE	10W	800lm	4000K	25000h	≥30000	44	»))	 
31398	8595665313982	GRUN NV LED-20-B-SE	20W	1700lm	4000K	25000h	≥30000	44	»))	 
31399	8595665313999	GRUN NV LED-30-B-SE	30W	2650lm	4000K	25000h	≥30000	44	»))	 
31400	8595665314002	GRUN NV LED-50-B-SE	50W	4500lm	4000K	25000h	≥30000	44	»))	 

miLED

SYMBOLE / SYMBOLS



Klasa efektywności energetycznej Energy efficiency class



Napięcie znamionowe
Rated voltage



Moc
Power



Deklaracja równoważności dotycząca mocy
Declaration of equality in power rating



Temperatura barwowa
Colour temperature



Strumień świetlny
Luminous flux



Użyteczny strumień świetlny
Useful luminous flux



Żywotność
Lifetime



Trzonek
Cap



Źródło światła
Light source



Stopień zabezpieczenia przed wilgocią
Degree of protection against moisture



Stopień zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym
Degree of protection against mechanical impact



Ilość cykli włącz/wyłącz
Number on/off switch cycles



Niewymienne źródło światła
Non-replaceable light source



Wymienne źródło światła
Replaceable light source



Czujnik ruchu
Motion sensor



Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I
Class of protection against electric shock I



Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II
Class of protection against electric shock II



Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III
Class of protection against electric shock III

INDEKS / INDEX

31202	A60 N 8W E27-WW	8595665312022	2
31203	A60 N 8W E27-NW	8595665312039	2
31204	A60 N 9,5W E27-WW	8595665312046	2
31205	A60 N 9,5W E27-NW	8595665312053	2
31206	A60 N 13W E27-WW	8595665312060	2
31207	A60 N 13W E27-NW	8595665312077	2
31307	C35 N 4,9W E14-WW	8595665313074	3
31306	C35 N 4,9W E14-NW	8595665313067	3
31309	C35 N 6,5W E14-WW	8595665313098	3
31308	C35 N 6,5W E14-NW	8595665313081	3
31311	G45 N 4,9W E27-WW	8595665313111	3
31310	G45 N 4,9W E27-NW	8595665313104	3
31313	G45 N 6,5W E14-WW	8595665313135	3
31312	G45 N 6,5W E14-NW	8595665313128	3
31315	G45 N 6,5W E27-WW	8595665313159	3
31314	G45 N 6,5W E27-NW	8595665313142	3
31230	GU10 4W-WW LED	8595665312305	4
31231	GU10 4W-NW LED	8595665312312	4
31232	GU10 4W-CW LED	8595665312329	4
31233	GU10 6W-WW LED	8595665312336	4
31234	GU10 6W-NW LED	8595665312343	4
31235	GU10 6W-CW LED	8595665312350	4
31236	GU10 8W-WW LED	8595665312367	4
31237	GU10 8W-NW LED	8595665312374	4
31238	GU10 8W-CW LED	8595665312381	4
31520	G9 LED 4,8W-WW	8595665315207	4
31521	G9 LED 4,8W-NW	8595665315214	4
31524	G9 LED 4,8W-CW	8595665315245	4
31522	G9 LED 7W-WW	8595665315221	4
31523	G9 LED 7W-NW	8595665315238	4
31525	G9 LED 7W-CW	8595665315252	4
31173	BAREV BL LEDN2 40W-NW	8595665311735	6
31174	BAREV BL 40W 12030 NW	8595665311742	6
31176	BAREV E N36W 6060NW	8595665311766	6
31057	RSTR N 418/4LED/NT	8595665399801	7
31058	RSTR N 236/4LED/NT	8595665399788	7
31320	DICHT 4LED NP 218/PS	8595665313203	8
31321	DICHT 4LED NP 236/PS	8595665313210	8
31324	DICHT 4LED NP 236/PC	8595665313241	8
31322	DICHT 4LED PI 218/PS	8595665313227	8
31323	DICHT 4LED PI 236/PS	8595665313234	8
31325	DICHT 4LED PI 236/PC	8595665313258	8
31410	DICHT LED 18W-NW	8595665314101	8
31411	DICHT LED 36W-NW	8595665314118	8
31412	DICHT LED 48W-NW	8595665314125	8
31220	CORSO LED V2 12-NW	8595665312206	9
31223	CORSO LED V2 12-NW-SE	8595665312237	9
31221	CORSO LED V2 18-NW	8595665312213	9
31224	CORSO LED V2 18-NW-SE	8595665312244	9
31222	CORSO LED V2 24-NW	8595665312220	9
31225	CORSO LED V2 24-NW-SE	8595665312251	9
31240	DUNO PRO 15W-NW-O	8595665312404	9
31241	DUNO PRO 24W-NW-O	8595665312411	9
31512	AZPO LED 11,8W CCT-O-W	8595665315122	10
31513	AZPO LED 11,8W CCT-O-B	8595665315139	10
31514	AZPO LED 18,5W CCT-O-W	8595665315146	10
31515	AZPO LED 18,5W CCT-O-B	8595665315153	10
31516	AZPO LED 22W CCT-O-W	8595665315160	10
31517	AZPO LED 22W CCT-O-B	8595665315177	10

31530	AZPO LED 12,3W CCT-L-W	8595665315306	10
31531	AZPO LED 12,3W CCT-L-B	8595665315313	10
31532	AZPO LED 17,5W CCT-L-W	8595665315337	10
31533	AZPO LED 17,5W CCT-L-B	8595665315337	10
31534	AZPO LED 22W CCT-L-W	8595665315344	10
31535	AZPO LED 22W CCT-L-B	8595665315351	10
31495	TOLU C LED 6W-NW-W	8595665314958	11
31496	TOLU C LED 12W-NW-W	8595665314965	11
31497	TOLU O LED 9W-NW-W	8595665314972	11
31498	TOLU O LED 18W-NW-W	8595665314989	11
31493	TOLU C LED 12W-NW-B	8595665314934	11
31494	TOLU O LED 18W-NW-B	8595665314941	11
31405	HB UFO LED 100W-NW	8595665314057	12
31406	HB UFO LED 150W-NW	8595665314064	12
31407	HB UFO LED 200W-NW	8595665314071	12
31111	HIBO LED N 50W-NW	8595665311117	12
31112	HIBO LED N 100W-NW	8595665311124	12
31113	HIBO LED N 150W-NW	8595665311131	12
31114	HIBO LED N 200W-NW	8595665311148	12
31390	GRUN NV LED-10-B	8595665313906	13
31391	GRUN NV LED-20-B	8595665313913	13
31392	GRUN NV LED-30-B	8595665313920	13
31393	GRUN NV LED-50-B	8595665313937	13
31394	GRUN NV LED-100-B	8595665313944	13
31395	GRUN NV LED-150-B	8595665313951	13
31397	GRUN NV LED-10-B-SE	8595665313975	13
31398	GRUN NV LED-20-B-SE	8595665313982	13
31399	GRUN NV LED-30-B-SE	8595665313999	13
31400	GRUN NV LED-50-B-SE	8595665314002	13

INDEKS ALFABETYCZNY / ALPHABETICAL INDEX

A60 N 13W E27-NW	31207	8595665312077	2
A60 N 13W E27-WW	31206	8595665312060	2
A60 N 8W E27-NW	31203	8595665312039	2
A60 N 8W E27-WW	31202	8595665312022	2
A60 N 9,5W E27-NW	31205	8595665312053	2
A60 N 9,5W E27-WW	31204	8595665312046	2
AZPO LED 11,8W CCT-O-W	31512	8595665315122	9
AZPO LED 11,8W CCT-O-B	31513	8595665315139	10
AZPO LED 18,5W CCT-O-W	31514	8595665315146	10
AZPO LED 18,5W CCT-O-B	31515	8595665315153	10
AZPO LED 22W CCT-O-W	31516	8595665315160	10
AZPO LED 22W CCT-O-B	31517	8595665315177	10
AZPO LED 12,3W CCT-L-W	31530	8595665315306	10
AZPO LED 12,3W CCT-L-B	31531	8595665315313	10
AZPO LED 17,5W CCT-L-W	31532	8595665315337	10
AZPO LED 17,5W CCT-L-B	31533	8595665315337	10
AZPO LED 22W CCT-L-W	31534	8595665315344	10
AZPO LED 22W CCT-L-B	31535	8595665315351	10
BAREV BL 40W 12030 NW	31174	8595665311742	6
BAREV BL LEDN2 40W-NW	31173	8595665311735	6
BAREV E N36W 6060NW	31176	8595665311766	6
C35 N 4,9W E14-NW	31306	8595665313067	3
C35 N 4,9W E14-WW	31307	8595665313074	3
C35 N 6,5W E14-NW	31308	8595665313081	3
C35 N 6,5W E14-WW	31309	8595665313098	3
CORSO LED V2 12-NW	31220	8595665312206	9
CORSO LED V2 12-NW-SE	31223	8595665312237	9
CORSO LED V2 18-NW	31221	8595665312213	9

CORSO LED V2 18-NW-SE	31224	8595665312244	9
CORSO LED V2 24-NW	31222	8595665312220	9
CORSO LED V2 24-NW-SE	31225	8595665312251	9
DICHT 4LED NP 218/PS	31320	8595665313203	8
DICHT 4LED NP 236/PC	31324	8595665313241	8
DICHT 4LED NP 236/PS	31321	8595665313210	8
DICHT 4LED PI 218/PS	31322	8595665313227	8
DICHT 4LED PI 236/PC	31325	8595665313258	8
DICHT 4LED PI 236/PS	31323	8595665313234	8
DICHT LED 18W-NW	31410	8595665314101	8
DICHT LED 36W-NW	31411	8595665314118	8
DICHT LED 48W-NW	31412	8595665314125	8
DUNO PRO 15W-NW-O	31240	8595665312404	10
DUNO PRO 24W-NW-O	31241	8595665312411	9
G45 N 4,9W E27-NW	31310	8595665313104	3
G45 N 4,9W E27-WW	31311	8595665313111	3
G45 N 6,5W E14-NW	31312	8595665313128	3
G45 N 6,5W E14-WW	31313	8595665313135	3
G45 N 6,5W E27-NW	31314	8595665313142	3
G45 N 6,5W E27-WW	31315	8595665313159	3
GRUN NV LED-100-B	31394	8595665313944	13
GRUN NV LED-10-B	31390	8595665313906	13
GRUN NV LED-10-B-SE	31397	8595665313975	13
GRUN NV LED-150-B	31395	8595665313951	13
GRUN NV LED-20-B	31391	8595665313913	13
GRUN NV LED-20-B-SE	31398	8595665313982	13
GRUN NV LED-30-B	31392	8595665313920	13
GRUN NV LED-30-B-SE	31399	8595665313999	13
GRUN NV LED-50-B	31393	8595665313937	13
GRUN NV LED-50-B-SE	31400	8595665314002	13
GU10 4W-CW LED	31232	8595665312329	4
GU10 4W-NW LED	31231	8595665312312	4
GU10 4W-WW LED	31230	8595665312305	4
GU10 6W-CW LED	31235	8595665312350	4
GU10 6W-NW LED	31234	8595665312343	4
GU10 6W-WW LED	31233	8595665312336	4
GU10 8W-CW LED	31238	8595665312381	4
GU10 8W-NW LED	31237	8595665312374	4
GU10 8W-WW LED	31236	8595665312367	4
G9 LED 4,8W-WW	31520	8595665315207	4
G9 LED 4,8W-NW	31521	8595665315214	4
G9 LED 4,8W-CW	31524	8595665315245	4
G9 LED 7W-WW	31522	8595665315221	4
G9 LED 7W-NW	31523	8595665315238	4
G9 LED 7W-CW	31525	8595665315252	4
HB UFO LED 100W-NW	31405	8595665314057	12
HB UFO LED 150W-NW	31406	8595665314064	12
HB UFO LED 200W-NW	31407	8595665314071	12
HIBO LED N 100W-NW	31112	8595665311124	12
HIBO LED N 150W-NW	31113	8595665311131	12
HIBO LED N 200W-NW	31114	8595665311148	12
HIBO LED N 50W-NW	31111	8595665311117	12
RSTR N 236/4LED/NT	31058	8595665399788	7
RSTR N 418/4LED/NT	31057	8595665399801	7
TOLU C LED 12W-NW-W	31496	8595665314965	11
TOLU C LED 6W-NW-W	31495	8595665314958	11
TOLU O LED 18W-NW-W	31498	8595665314989	11
TOLU O LED 9W-NW-W	31497	8595665314972	11
TOLU C LED 12W-NW-B	31493	8595665314934	11
TOLU O LED 18W-NW-B	31494	8595665314941	11

INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Kanlux SA.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą różnić się od załączonych zdjęć poglądowych i rysunków w publikacji. Wszystkie dane zawarte w publikacji są aktualne na dzień publikacji tj. 26 sierpnia 2026 r.

Kanlux SA jest dystrybutorem marki MILED0 i nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność produktów wymienionych w tej publikacji. Kanlux SA również nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne (w tym również, ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne strat ekonomicznych) powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Kanlux SA zastrzega sobie prawo do błędów i zmiany w druku.

LAW NOTICE

This publication has been prepared by Kanlux SA.

This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 26th of August 2026.

Kanlux is a distributor of the MILED0 brand. Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication.

Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.



APRISA S.R.O.

SADOVÁ 618, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
CZECH REPUBLIC

