

The image features several flexible LED strips from Kanlux. One strip in the foreground is illuminated with a vibrant red light, while others in the background glow with a cool blue light. The strips are coiled and layered, creating a sense of depth. A white diagonal graphic element, consisting of two intersecting lines forming a large 'X' shape, divides the image. The background is dark, making the glowing strips stand out.

Kanlux

**CYFROWE
TAŚMY LED**

**Kanlux
LC0B DIGITAL**

Kanlux


Kanlux LCOB DIGITAL

Taśmy LCOB DIGITAL pozwalają tworzyć dynamiczne animacje świetlne, efektowne przejścia fal świetlnych czy gradientów.

- ✓ Pełna kontrola nad poszczególnymi fragmentami taśmy (komunikacja SPI), umożliwia regulację tempa, kierunku zapalania diod LED, ustawienie jasności światła i prędkość zmiany kolorów.
- ✓ Technologia COB zapewnia równomierne światło na całej długości, bez widocznych punktów świetlnych.



* 3 LATA GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ





Kanlux



Kanlux LCOB DIGITAL


Doskonałe rozwiązanie do zastosowania w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, instalacjach multimedialnych i dekoracyjnych podświetleniach. Swoboda projektowania i niezawodna praca w wymagających realizacjach.

Kanlux

Kanlux LCOB DIGITAL MONO



- ✓ rzeczywiste odzwierciedlenie koloru, dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw $Ra \geq 90$
- ✓ trzy barwy WW(3000K), NW(4000K), CW(6500K)
- ✓ szczelność: IP00 oraz IP65
- ✓ długość rolki: 5m
- ✓ **420 LED/1m**





A large roll of white, flexible, translucent material, likely a medical device component, with multiple rectangular cutouts. The material is coiled around a central core and shows signs of wear and discoloration.



24V

- ✓ swoboda w tworzeniu dynamicznych efektów, animacji i płynnych przejść kolorystycznych z pełnej palety kolorów RGB
- ✓ indywidualne sterowanie segmentami taśmy w technologii SPI
- ✓ szczelność: IP00 oraz IP65
- ✓ długość rolki: 5m
- ✓ **576 LED/1m**



Kanlux

Kanlux LCOB DIGITAL - AKCESORIA DO TAŚM CYFROWYCH



- ✓ pozwalają na dowolną zmianę koloru, tempa i kierunku animacji, długości świecących odcinków (segmentów LED)
- ✓ umożliwiają zapisanie ośmiu własnych scen dynamicznych

KONTROLER

22149

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Prąd [A]: max 10

Napięcie [V]: 5-24 DC



PILOT

22133

REMOTE D M/RGB/CCT-B

Sterowanie pilota: radiowe RF 2,4GHz

Zasięg: max 30m

Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5V (2 x AAA)


Wymiary: 45 X 140 mm

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał: tworzywo sztuczne

Wyposażony w uchwyt magnetyczny

*Pilot nie zawiera baterii




Konektory CON P CCT/D do taśm cyfrowych LED LCOB 12V i 24V; szerokość: 10 mm; max 2A.

- ✓ szybkie i proste połączenie taśm na zacisk, bez potrzeby lutowania
- ✓ przezroczyste tworzywo zapewnia jednolitą linię światła nie tworząc cienia na linii łączenia taśm
- ✓ 10 szt. w opakowaniu


CON P 10 CCT/D



CON P 10 CCT/D CP



CON P 10 CCT/D CPC



Kanlux

Kanlux LCOB DIGITAL



		MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ SWIETLNY [LM]/1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	IŁOŚĆ LED/1m	STOPIEŃ IP	CIĘCIE [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	KLASA EEI	[M]
39785	LCOB D 11W/M24IP00-WW	11W/m	1100 lm/m	3000K	420	00	100 mm	10 mm	F	5m
39786	LCOB D 11W/M24IP00-NW		1150 lm/m	4000K	420	00	100 mm	10 mm	F	
39787	LCOB D 11W/M24IP00-CW		1150 lm/m	6500K	420	00	100 mm	10 mm	F	
39789	LCOB D 11W/M24IP65-WW		1050 lm/m	3000K	420	65	100 mm	10 mm	F	
39790	LCOB D 11W/M24IP65-NW		1100 lm/m	4000K	420	65	100 mm	10 mm	F	
39791	LCOB D 11W/M24IP65-CW		1100 lm/m	6500K	420	65	100 mm	10 mm	F	
39788	LCOB D 16W/M24IP00RGB	16W/m	390 lm/m	RGB	576	00	62,5 mm	10 mm	-	
39792	LCOB D 16W/M24IP65RGB		380 lm/m	RGB	576	65	62,5 mm	10 mm	-	

39526	CON P 10 CCT/D	KONEKTORY
39527	CON P 10 CCT/D CP	
39528	CON P 10 CCT/D CPC	

22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	KONTROLER
--------------	-----------------------	------------------

22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	PILOT
--------------	----------------------	--------------

* 3 LATA GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

**dobrze
spakowane**

