

Kanlux




**OPRAWA
TYPU DOWNLIGHT**

**Kanlux
ERGA**

Kanlux ERGA CCT

JEDEN PRODUKT - KILKA MOŻLIWOŚCI MONTAŻU I ZASTOSOWANIA

- ▶ montaż na suficie podwieszanym
- ▶ montaż na suficie natynkowy
- ▶ montaż na ścianie




Kanlux ERGA CCT

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU OPRAWY






montaż
na suficie podwieszanym
(elastyczne dopasowanie
do różnych wielkości otworów
montażowych 65-160 mm)

montaż
na suficie natynkowy



montaż
na ścianie



Kanlux

Kanlux ERGA CCT



24607

ERGA 17W CCT-B

max 1600lm



24608

ERGA 17W CCT-W


max 1800lm



24605

ERGA PIR 17W CCT-B

max 1600lm



24606


ERGA PIR 17W CCT-W

max 1800lm



Kanlux

Kanlux ERGA PIR CCT





► regulacja temperatury barwowej

WW 3000K

NW 4000K



CW 6500K

3-2000lx 10s-5min



► regulacja czułości natężenia światła w otoczeniu oraz czasu pracy oprawy

Regulacja czujnika i ustawienia CCT są ukryte pod zdejmowaną ramką, co zapewnia estetykę i łatwość obsługi.



Kanlux

Kanlux ERGA CCT



► wysoka jakość wykonania potwierdzona 5 letnią gwarancją.

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



Kanlux



**Dobrze
spakowane**



Kanlux ERGA CCT

napięcie znamionowe: **220-240 AC**

moc oprawy: **17W**

temperatura światła (CCT): **3000K/4000K/6500K**

materiał: **tworzywo sztuczne**

kąt rozsyłu: **120°**

stopień IP: **20**

24608 ERGA 17W CCT-W
max **1800lm**




24607 ERGA 17W CCT-B
max **1600lm**




24606 ERGA PIR 17W CCT-W
max **1800lm**



24605 ERGA PIR 17W CCT-B
max **1600lm**



ERGA 17W CCT



ERGA PIR 17W CCT