

Kanlux





KANLUX AVAR

Nouveaux modèles


Kanlux AVAR O

Harmonie du design moderne, de la forme et de la fonctionnalité.



Kanlux AVAR CCT


Grâce à la couleur réglable de la lumière;
3000K – Chaud
4000K – Neutre
6500K – Froid
vous pouvez adapter l'éclairage à vos besoins et créer l'ambiance parfaite dans n'importe quel intérieur.



6500K

4000K


3000K




Kanlux AVAR UGR

Cadre d'éclairage LED innovant, conçu pour le confort visuel de l'utilisateur.

La structure **microprismatique** du diffuseur élimine l'effet d'éblouissement.





Tension nominale : 220-240 V

Source lumineuse : LED SMD

Angle du faisceau : **110°** (AVAR O / AVAR 6060) **90°** (AVAR U)


Matériau du boîtier : aluminium

Matériau du diffuseur : PC

Classe de protection contre les chocs électriques : II




		[W]		[lm]	
AVAR O 6060 40W-NW	26785	40W	blanc	3500lm	4000K
AVAR 6060 32W-CCT	26779	32W	blanc	3800lm/3900lm/3800lm	3000K/4000K/6500K
AVAR U 6060 32W-NW	26778	32W	blanc	3800lm	4000K



KANLUX AVAR O

26785




KANLUX AVAR CCT


26779

KANLUX AVAR UGR


26778



KANLUX AVAR O
26785



KANLUX AVAR CCT
26779



KANLUX AVAR UGR
26778

