

Kanlux



iQ LED **AR-111**
Kanlux

**w najnowszej
technologii**

Kanlux

Kanlux IQ-LED AR-111

**Wysoka jakość
wykonania
potwierdzona
5 letnią gwarancją*.**

Trwałość 45 000h.



* 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux




Źródła światła
IQ-LED AR-111
posiadają **wysoki**
wskaźnik $Ra \geq 97$,
co znaczy, że oświetlane
przedmioty widzisz
w prawdziwych kolorach.



Ra97+
true colors

Dimining function
- możliwość **współpracy**
z ściemniaczami.



DIMMING
FUNCTION

Kanlux



Szeroki zakres zastosowań:
mieszkania, domy, biura, galerie handlowe, restauracje.

Kanlux



kanlux.com



iQ-LED

Kanlux




35252	IQ-LED AR-111 13W-WW	13W→107W	950lm	2700K	G53	40	45 000h	≥ 40 000	G
35253	IQ-LED AR-111 13W-NW	13W→107W	950lm	4000K	G53	40	45 000h	≥ 40 000	G



DC 12V/ DC:1020mA

AC 12V 50Hz/ AC:1120mA

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤4



Dobrze spakowany

Źródło światła LED

Materiał klosza: tworzywo sztuczne