

# ***Kanlux***



Kanlux

**PREDA LED**

# Kanlux

Unikatową cechą lampy jest możliwość obrotu ramienia **wokół własnej osi o kąt 45°**



Wyróżnia ją także wysoki strumień świetlny → **aż do 620 lumenów \***

\* parametr deklarowany dla lampki białej

# Kanlux



**Konstrukcja lampy zapewnia swobodną regulację ramienia** dzięki czemu, dopasujesz ułożenie lampy do **swich indywidualnych potrzeb.**

# Kanlux

Dwa kolory do wyboru:  
**czarny mat i biały mat**

Trzy barwy świecenia:

**WW (3000K)**

**NW (5000K)**

**CW (6500K)**

**35780  
PREDA LED B**

**35781  
PREDA LED W**




# Kanlux

Dotykowy panel sterujący  
**Płynna regulacja natężenia**  
światła przy pomocy suwaka.



Lampa wyposażona jest w port  
USB, dzięki któremu **naładujemy**  
**urządzenia mobilne**



**Kanlux**




Lampę z powodzeniem  
zastosujesz **do oświetlenia**  
**biurka lub miejsca pracy.**

# Kanlux



**Dobrze spakowane**



### Dane techniczne:

Napięcie znamionowe **[V]: 220-240 AC**  
Zintegrowane źródło światła LED: **tak**  
Moc maksymalna **[W]: 7,3**  
Strumień: **max 620 lumenów**  
Temperatura barwowa:  
**[K]: 3000 (WW), 5000 (NW), 6500 (CW)**  
Wskaźnik oddawania barw: **80**  
Trwałość **[h]: 25000**  
Ilość cykli wł/wył: **15000**  
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne  
Długość przewodu [m]: 1.8  
klasa ochronności: II  
Stożek IP: 20