

Kanlux

Kanlux
NEON LED



Kanlux

Kanlux NEON LED

Światło
w elastycznym
kształcie.

3
WARRANTY
3 years

IP
65

3 LATA GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux NEON LED

IP
65



FLEXIBLE

Wysoka szczelność

Pozwala na zastosowanie taśm zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. NEON LED są odporne na wilgoć.


Odporność na UV

Ogranicza negatywny wpływ promieniowania UV na wygląd oraz właściwości mechaniczne taśm NEON LED.

Duża elastyczność

Giętkość i elastyczność taśm, umożliwia kreatywne zastosowanie i ułożenie z nich niemal dowolnego kształtu.

Średnica zgięcia taśmy powinna być większa niż 400 mm.



Kanlux

Kanlux NEON LED

Łatwe podłączenie i montaż.

Taśmy są zakończone gniazdem, które można łączyć z dodaną do opakowania wtyczką z przewodem do łatwego montażu.



Do sprawnego montażu NEON LED służą akcesoria: uchwyty montażowe i zaślepki.

NEON END CAP HOLE

NEON END CAP

NEON MOUNTING CLIP

Kanlux

Kanlux NEON LED

- Posłużą do doświetlenia lub zaakcentowania wybranych miejsc,
- mogą stworzyć niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię,
- można je zastosować w otoczeniu domowym czy komercyjnym, ale także jako NEONY reklamowe.





Kanlux NEON LED

napięcie
znamionowe:
24 DC

trwałość:
30 000h

klasa
ochrony:
III



37234	NEON LED12W/M IP65-WW	1m=12W	1m= 220 lm	2700K
37235	NEON LED12W/M IP65-NW	1m=12W	1m= 320 lm	4000K
37236	NEON LED12W/M IP65-CW	1m=12W	1m= 240 lm	5700K
37237	NEON LED12W/M IP65-BL	1m=12W	1m= 40 lm	niebieski

AKCESORIA

37239	NEON END CAP	zaślepka
37238	NEON END CAP HOLE	zaślepka z otworem na przewody
37229	NEON MOUNTING CLIP	uchwyt montażowy

dobrze spakowane

