

Kanlux

KANLUX KIENO LED

Eine Leuchtenserie
mit hoher
Lichtausbeute.

Eine funktionelle und energieeffiziente
Lösung für die Beleuchtung aller Arten
von Räumen.

Kanlux
FΔCTORY

Kanlux

Kanlux KIENO LED



**Professionell
und wirtschaftlich**

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für öffentliche Bereiche, Büros und überall dort wo eine ausreichend große Lichtmenge benötigt wird.


Die große Auswahl an Parametern, das unkonventionelle Design und die Steuerbarkeit ermöglichen den Einsatz in intelligenten Lichtmanagement-Installationen auch in den anspruchsvollsten Innenräumen.




low
UGR

5 JAHRE GARANTIE GEMÄSS DEN
BEDINGUNGEN DER GARANTIEERKLÄRUNG
VERFÜGBAR AUF DER WEBSITE


Kanlux



KN-P1



KN-P1D



KN-P3

3 BELEUCHTUNGSLÄNGEN



2 VERSIONEN VON OPTIKEN



Linse mit einem Winkel von 60°



Linse mit einem Winkel von 90°

2 LICHTFARBEN




KIENO LED

2 GEHÄUSEFARBEN




schwarz



WEISS



Kanlux



**OPTIONAL DALI UND CASAMBI
READY CONTROL**

KIENO LED



**DIFFUSOR DER NEUEN
GENERATION VERBESSERT
DIE LICHTAUSBEUTE
DER LEUCHTE**

**MARKENDIODEN
UND NETZTEILE**



Kanlux


Kanlux KIENO LED

KN-P1

AUCH IN DER VERSION
MIT DALI-STEUERUNG

DALI

- ① Version 595x595mm
- ② hohe Lichtausbeute



VOLLSTÄNDIGES
ANGEBOT SEHEN

Kanlux

Kanlux KIENO LED

KN-P3


AUCH IN DER VERSION
MIT DALI-STEUERUNG

DALI

- ① Ausführung 1190x295mm
- ② hohe Lichtausbeute



VOLLSTÄNDIGES
ANGEBOT SEHEN



Kanlux


Kanlux KIENO LED

KN-P1D

AUCH IN DER VERSION
MIT DALI-STEUERUNG

DALI


- ❶ Version 595x595mm
- ❷ hohe Lichtausbeute
- ❸ geringe UGR-Blendung



VOLLSTÄNDIGES
ANGEBOT SEHEN

Kanlux

Wählen Sie Ihre **KIENO LED**



KN	KIENO LED
KND	KIENO DALI LED
KNC	HIERRO LED CASAMBI READY
KNU	KIENO LED LOW UGR
KNDU	KIENO DALI LED LOW UGR
KNCU	KIENO LED CASAMBI READY LOW UGR

		VERSION		
		P1	P1D	P3
S	LEISTUNG	19W	18W	18W
M	LEISTUNG	25W	25W	25W
L	LEISTUNG	37W	37W	37W


	WINKEL
6D	60 Grad
9D	90 Grad

WW/830	Ra≥80 3000K
NW/840	Ra≥80 4000K

W	Gehäusefarbe: WEISS
B	Gehäusefarbe: schwarz

P1	Version 595/595mm
P1D	Version 595/595mm LOW UGR
P3	Version 1190/295mm





		KN-S-P1 595x595mm				
WEISS	37440	KN-S6D-WW-W-P1	2800lm	19W	60°	3000K
	37443	KN-S9D-WW-W-P1	2750lm	19W	90°	3000K
	37446	KN-S6D-NW-W-P1	3000lm	19W	60°	4000K
	37449	KN-S9D-NW-W-P1	3950lm	19W	90°	4000K
SCHWARZ	37452	KN-S6D-WW-B-P1	2800lm	19W	60°	3000K
	37455	KN-S9D-WW-B-P1	2750lm	19W	90°	3000K
	37458	KN-S6D-NW-B-P1	3000lm	19W	60°	4000K
	37461	KN-S9D-NW-B-P1	3950lm	19W	90°	4000K

		KN-L-P1 595x595mm				
WEISS	37441	KN-L6D-WW-W-P1	3850lm	25W	60°	3000K
	37444	KN-L9D-WW-W-P1	3800lm	25W	90°	3000K
	37447	KN-L6D-NW-W-P1	4100lm	25W	60°	4000K
	37450	KN-L9D-NW-W-P1	4050lm	25W	90°	4000K
SCHWARZ	37453	KN-L6D-WW-B-P1	3850lm	25W	60°	3000K
	37456	KN-L9D-WW-B-P1	3800lm	25W	90°	3000K
	37459	KN-L6D-NW-B-P1	4100lm	25W	60°	4000K
	37462	KN-L9D-NW-B-P1	4050lm	25W	90°	4000K


		KN-M-P1 595x595mm				
WEISS	37442	KN-M6D-WW-W-P1	5100lm	37W	60°	3000K
	37445	KN-M9D-WW-W-P1	5000lm	37W	90°	3000K
	37448	KN-M6D-NW-W-P1	5450lm	37W	60°	4000K
	37451	KN-M9D-NW-W-P1	5350lm	37W	90°	4000K
SCHWARZ	37454	KN-M6D-WW-B-P1	5100lm	37W	60°	3000K
	37457	KN-M9D-WW-B-P1	5000lm	37W	90°	3000K
	37460	KN-M6D-NW-B-P1	5450lm	37W	60°	4000K
	37463	KN-M9D-NW-B-P1	5350lm	37W	90°	4000K

		KND-S-P1 595x595mm				
WEISS	37464	KND-S6D-WW-W-P1	2800lm	19W	60°	3000K
	37467	KND-S9D-WW-W-P1	2750lm	19W	90°	3000K
	37470	KND-S6D-NW-W-P1	3000lm	19W	60°	4000K
	37473	KND-S9D-NW-W-P1	3950lm	19W	90°	4000K
SCHWARZ	37476	KND-S6D-WW-B-P1	2800lm	19W	60°	3000K
	37479	KND-S9D-WW-B-P1	2750lm	19W	90°	3000K
	37482	KND-S6D-NW-B-P1	3000lm	19W	60°	4000K
	37485	KND-S9D-NW-B-P1	3950lm	19W	90°	4000K


		KND-L-P1 595x595mm				
WEISS	37465	KND-L6D-WW-W-P1	3850lm	25W	60°	3000K
	37468	KND-L9D-WW-W-P1	3800lm	25W	90°	3000K
	37471	KND-L6D-NW-W-P1	4100lm	25W	60°	4000K
	37474	KND-L9D-NW-W-P1	4050lm	25W	90°	4000K
SCHWARZ	37477	KND-L6D-WW-B-P1	3850lm	25W	60°	3000K
	37480	KND-L9D-WW-B-P1	3800lm	25W	90°	3000K
	37483	KND-L6D-NW-B-P1	4100lm	25W	60°	4000K
	37486	KND-L9D-NW-B-P1	4050lm	25W	90°	4000K

		KND-M-P1 595x595mm				
WEISS	37466	KND-M6D-WW-W-P1	5100lm	37W	60°	3000K
	37469	KND-M9D-WW-W-P1	5000lm	37W	90°	3000K
	37472	KND-M6D-NW-W-P1	5450lm	37W	60°	4000K
	37475	KND-M9D-NW-W-P1	5350lm	37W	90°	4000K
SCHWARZ	37478	KND-M6D-WW-B-P1	5100lm	37W	60°	3000K
	37481	KND-M9D-WW-B-P1	5000lm	37W	90°	3000K
	37484	KND-M6D-NW-B-P1	5450lm	37W	60°	4000K
	37487	KND-M9D-NW-B-P1	5350lm	37W	90°	4000K

Kanlux KIENO LED PID



		KNU-S-PID 595x595mm				
WEISS	37536	KNU-S6D-WW-W-PID	2950lm	18W	60°	3000K
	37539	KNU-S6D-NW-W-PID	3150lm	18W	90°	4000K
SCHWARZ	37542	KNU-S6D-WW-B-PID	2950lm	18W	60°	3000K
	37545	KNU-S6D-NW-B-PID	3150lm	18W	90°	4000K
		KNU-L-PID 595x595mm				
WEISS	37537	KNU-L6D-WW-W-PID	4150lm	25W	60°	3000K
	37540	KNU-L6D-NW-W-PID	4400lm	25W	90°	4000K
SCHWARZ	37543	KNU-L6D-WW-B-PID	4150lm	25W	60°	3000K
	37546	KNU-L6D-NW-B-PID	4400lm	25W	90°	4000K
		KNU-M-PID 595x595mm				
WEISS	37538	KNU-M6D-WW-W-PID	5650lm	35W	60°	3000K
	37541	KNU-M6D-NW-W-PID	6000lm	35W	90°	4000K
SCHWARZ	37544	KNU-M6D-WW-B-PID	5650lm	35W	60°	3000K
	37547	KNU-M6D-NW-B-PID	6000lm	35W	90°	4000K
		KNDU-S-PID 595x595mm				
WEISS	37548	KNDU-S6D-WW-W-PID	2950lm	19W	60°	3000K
	37551	KNDU-S6D-NW-W-PID	3150lm	19W	90°	4000K
SCHWARZ	37554	KNDU-S6D-WW-B-PID	2950lm	19W	60°	3000K
	37557	KNDU-S6D-NW-B-PID	3150lm	19W	90°	4000K
		KNDU-L-PID 595x595mm				
WEISS	37549	KNDU-L6D-WW-W-PID	4150lm	26W	60°	3000K
	37552	KNDU-L6D-NW-W-PID	4400lm	26W	90°	4000K
SCHWARZ	37555	KNDU-L6D-WW-B-PID	4150lm	26W	60°	3000K
	37558	KNDU-L6D-NW-B-PID	4400lm	26W	90°	4000K
		KNDU-M-PID 595x595mm				
WEISS	37550	KNDU-M6D-WW-W-PID	5650lm	36W	60°	3000K
	37553	KNDU-M6D-NW-W-PID	6000lm	36W	90°	4000K
SCHWARZ	37556	KNDU-M6D-WW-B-PID	5650lm	36W	60°	3000K
	37559	KNDU-M6D-NW-B-PID	6000lm	36W	90°	4000K



		KN-S-P3 1190x297,5mm				
WEISS	37488	KN-S6D-WW-W-P3	2950lm	18W	60°	3000K
	37491	KN-S9D-WW-W-P3	2850lm	18W	90°	3000K
	37494	KN-S6D-NW-W-P3	3150lm	18W	60°	4000K
	37497	KN-S9D-NW-W-P3	3050lm	18W	90°	4000K
SCHWARZ	37500	KN-S6D-WW-B-P3	2950lm	18W	60°	3000K
	37503	KN-S9D-WW-B-P3	2850lm	18W	90°	3000K
	37506	KN-S6D-NW-B-P3	3150lm	18W	60°	4000K
	37509	KN-S9D-NW-B-P3	3050lm	18W	90°	4000K
		KN-L-P3 1190x297,5mm				
WEISS	37489	KN-L6D-WW-W-P3	4150lm	25W	60°	3000K
	37492	KN-L9D-WW-W-P3	4050lm	25W	90°	3000K
	37495	KN-L6D-NW-W-P3	4400lm	25W	60°	4000K
	37498	KN-L9D-NW-W-P3	4300lm	25W	90°	4000K
SCHWARZ	37501	KN-L6D-WW-B-P3	4150lm	25W	60°	3000K
	37504	KN-L9D-WW-B-P3	4050lm	25W	90°	3000K
	37507	KN-L6D-NW-B-P3	4400lm	25W	60°	4000K
	37510	KN-L9D-NW-B-P3	4300lm	25W	90°	4000K
		KN-M-P3 1190x297,5mm				
WEISS	37490	KN-M6D-WW-W-P3	5650lm	36W	60°	3000K
	37493	KN-M9D-WW-W-P3	5500lm	36W	90°	3000K
	37496	KN-M6D-NW-W-P3	6000lm	36W	60°	4000K
	37499	KN-M9D-NW-W-P3	5850lm	36W	90°	4000K
SCHWARZ	37502	KN-M6D-WW-B-P3	5650lm	36W	60°	3000K
	37505	KN-M9D-WW-B-P3	5500lm	36W	90°	3000K
	37508	KN-M6D-NW-B-P3	6000lm	36W	60°	4000K
	37511	KN-M9D-NW-B-P3	5850lm	36W	90°	4000K
		KND-S-P3 1190x297,5mm				
WEISS	37512	KND-S6D-WW-W-P3	2950lm	18W	60°	3000K
	37515	KND-S9D-WW-W-P3	2850lm	18W	90°	3000K
	37518	KND-S6D-NW-W-P3	3150lm	18W	60°	4000K
	37521	KND-S9D-NW-W-P3	3050lm	18W	90°	4000K
SCHWARZ	37524	KND-S6D-WW-B-P3	2950lm	18W	60°	3000K
	37527	KND-S9D-WW-B-P3	2850lm	18W	90°	3000K
	37530	KND-S6D-NW-B-P3	3150lm	18W	60°	4000K
	37533	KND-S9D-NW-B-P3	3050lm	18W	90°	4000K
		KND-L-P3 1190x297,5mm				
WEISS	37513	KND-L6D-WW-W-P3	4150lm	25W	60°	3000K
	37516	KND-L9D-WW-W-P3	4050lm	25W	90°	3000K
	37519	KND-L6D-NW-W-P3	4400lm	25W	60°	4000K
	37522	KND-L9D-NW-W-P3	4300lm	25W	90°	4000K
SCHWARZ	37525	KND-L6D-WW-B-P3	4150lm	25W	60°	3000K
	37528	KND-L9D-WW-B-P3	4050lm	25W	90°	3000K
	37531	KND-L6D-NW-B-P3	4400lm	25W	60°	4000K
	37534	KND-L9D-NW-B-P3	4300lm	25W	90°	4000K
		KND-M-P3 1190x297,5mm				
WEISS	37514	KND-M6D-WW-W-P3	5650lm	36W	60°	3000K
	37517	KND-M9D-WW-W-P3	5500lm	36W	90°	3000K
	37520	KND-M6D-NW-W-P3	6000lm	36W	60°	4000K
	37523	KND-M9D-NW-W-P3	5850lm	36W	90°	4000K
SCHWARZ	37526	KND-M6D-WW-B-P3	5650lm	36W	60°	3000K
	37529	KND-M9D-WW-B-P3	5500lm	36W	90°	3000K
	37532	KND-M6D-NW-B-P3	6000lm	36W	60°	4000K
	37535	KND-M9D-NW-B-P3	5850lm	36W	90°	4000K

Kanlux

Kanlux KIENO LED

**KOSTENGÜNSTIG, ÄSTHETISCH
ANSPRECHEND UND HOCHEFFIZIENT.**

Eine breite Palette von Parametern
und ein unkonventionelles Design machen
es möglich, auch die Bedürfnisse der
anspruchsvollsten Innenräume zu erfüllen.

- ▲ Büroräume ► Hotels ► Schulen
- öffentliche Räume

kanlux.com