

Kanlux



KANLUX KIENO LED

Nuova famiglia
di lampade con
elevata efficienza
luminosa.

Soluzioni funzionali e a risparmio
energetico per l'illuminazione
di tutti i tipi di spazi.

Kanlux
FΔCTORY

Kanlux

Kanlux KIENO LED



**Professionalita'
al tuo servizio**

L'apparecchio è particolarmente consigliato per spazi pubblici, uffici e ovunque sia necessaria una grande quantità di luce.


Un'ampia gamma di prodotti con svariati parametri luminosi, un aspetto moderno ed differenti possibilita' di controllo consentono applicazioni con sistemi smart.




low
UGR

5 ANNI DI GARANZIA SECONDO
I TERMINI E LE CONDIZIONI CONSULTABILI
SU KANLUX.COM


Kanlux



KN-P1



KN-P1D



KN-P3

3 LUNGHEZZE

KIENO LED



2 OTTICHE



Lente
a 60°



Lente
da 90°

2 TEMPERATURE KELVIN



4000K



3000K




WW

NW

2 COLORI




nero



bianco



Kanlux



**DISPONIBILE
CON CONTROLLO
DALI E CASAMBI**

KIENO LED



**NUOVA GENERAZIONE
DI DIFFUSORI
CHE AMPLIFICANO
LA RESA LUMINOSA**

**COMPONENTISTICA
DI MARCA**




Kanlux

Kanlux KIENO LED

KN-P1

ANCHE NELLA
VERSIONE
CON CONTROLLO
DALI

- ❶ versione 595x595mm
- ❷ alta efficienza luminosa



VEDI
L'OFFERTA
COMPLETA

Kanlux

Kanlux KIENO LED


KN-P3

ANCHE NELLA
VERSIONE
CON CONTROLLO
DALI

- ① versione 1190x295mm
- ② alta efficienza luminosa



VEDI
L'OFFERTA
COMPLETA




Kanlux

Kanlux KIENO LED

KN-PID

ANCHE NELLA
VERSIONE
CON CONTROLLO
DALI

- ❶ versione 595x595mm
- ❷ anche nella versione con controllo DALI
- ❸ alta efficienza luminosa basso fattore di abbagliamento UGR




VEDI
L'OFFERTA
COMPLETA

Kanlux

Scegli il tuo modello

KIENO LED



KN	KIENO LED
KND	KIENO DALI LED
KNC	HIERRO LED CASAMBI READY
KNU	KIENO LED LOW UGR
KNDU	KIENO DALI LED LOW UGR
KNCU	KIENO LED CASAMBI READY LOW UGR

		VERSIONE		
		P1	P1D	P3
S	POTENZA	19W	18W	18W
M	POTENZA	25W	25W	25W
L	POTENZA	37W	37W	37W


	KAT
6D	60 gradi
9D	90 gradi

WW/830	Ra≥80 3000K
NW/840	Ra≥80 4000K

W	kolor obudowy: bianco
B	kolor obudowy: nero

P1	versione 595/595mm
P1D	versione 595/595mm LOW UGR
P3	versione 1190/295mm





		KN-S-P1 595x595mm				
BIANCO	37440	KN-S6D-WW-W-P1	2800lm	19W	60°	3000K
	37443	KN-S9D-WW-W-P1	2750lm	19W	90°	3000K
	37446	KN-S6D-NW-W-P1	3000lm	19W	60°	4000K
	37449	KN-S9D-NW-W-P1	3950lm	19W	90°	4000K
NERO	37452	KN-S6D-WW-B-P1	2800lm	19W	60°	3000K
	37455	KN-S9D-WW-B-P1	2750lm	19W	90°	3000K
	37458	KN-S6D-NW-B-P1	3000lm	19W	60°	4000K
	37461	KN-S9D-NW-B-P1	3950lm	19W	90°	4000K

		KN-L-P1 595x595mm				
BIANCO	37441	KN-L6D-WW-W-P1	3850lm	25W	60°	3000K
	37444	KN-L9D-WW-W-P1	3800lm	25W	90°	3000K
	37447	KN-L6D-NW-W-P1	4100lm	25W	60°	4000K
	37450	KN-L9D-NW-W-P1	4050lm	25W	90°	4000K
NERO	37453	KN-L6D-WW-B-P1	3850lm	25W	60°	3000K
	37456	KN-L9D-WW-B-P1	3800lm	25W	90°	3000K
	37459	KN-L6D-NW-B-P1	4100lm	25W	60°	4000K
	37462	KN-L9D-NW-B-P1	4050lm	25W	90°	4000K


		KN-M-P1 595x595mm				
BIANCO	37442	KN-M6D-WW-W-P1	5100lm	37W	60°	3000K
	37445	KN-M9D-WW-W-P1	5000lm	37W	90°	3000K
	37448	KN-M6D-NW-W-P1	5450lm	37W	60°	4000K
	37451	KN-M9D-NW-W-P1	5350lm	37W	90°	4000K
NERO	37454	KN-M6D-WW-B-P1	5100lm	37W	60°	3000K
	37457	KN-M9D-WW-B-P1	5000lm	37W	90°	3000K
	37460	KN-M6D-NW-B-P1	5450lm	37W	60°	4000K
	37463	KN-M9D-NW-B-P1	5350lm	37W	90°	4000K

		KND-S-P1 595x595mm				
BIANCO	37464	KND-S6D-WW-W-P1	2800lm	19W	60°	3000K
	37467	KND-S9D-WW-W-P1	2750lm	19W	90°	3000K
	37470	KND-S6D-NW-W-P1	3000lm	19W	60°	4000K
	37473	KND-S9D-NW-W-P1	3950lm	19W	90°	4000K
NERO	37476	KND-S6D-WW-B-P1	2800lm	19W	60°	3000K
	37479	KND-S9D-WW-B-P1	2750lm	19W	90°	3000K
	37482	KND-S6D-NW-B-P1	3000lm	19W	60°	4000K
	37485	KND-S9D-NW-B-P1	3950lm	19W	90°	4000K


		KND-L-P1 595x595mm				
BIANCO	37465	KND-L6D-WW-W-P1	3850lm	25W	60°	3000K
	37468	KND-L9D-WW-W-P1	3800lm	25W	90°	3000K
	37471	KND-L6D-NW-W-P1	4100lm	25W	60°	4000K
	37474	KND-L9D-NW-W-P1	4050lm	25W	90°	4000K
NERO	37477	KND-L6D-WW-B-P1	3850lm	25W	60°	3000K
	37480	KND-L9D-WW-B-P1	3800lm	25W	90°	3000K
	37483	KND-L6D-NW-B-P1	4100lm	25W	60°	4000K
	37486	KND-L9D-NW-B-P1	4050lm	25W	90°	4000K

		KND-M-P1 595x595mm				
BIANCO	37466	KND-M6D-WW-W-P1	5100lm	37W	60°	3000K
	37469	KND-M9D-WW-W-P1	5000lm	37W	90°	3000K
	37472	KND-M6D-NW-W-P1	5450lm	37W	60°	4000K
	37475	KND-M9D-NW-W-P1	5350lm	37W	90°	4000K
NERO	37478	KND-M6D-WW-B-P1	5100lm	37W	60°	3000K
	37481	KND-M9D-WW-B-P1	5000lm	37W	90°	3000K
	37484	KND-M6D-NW-B-P1	5450lm	37W	60°	4000K
	37487	KND-M9D-NW-B-P1	5350lm	37W	90°	4000K

Kanlux KIENO LED PID



		KNU-S-PID 595x595mm				
BIANCO	37536	KNU-S6D-WW-W-PID	2950lm	18W	60°	3000K
	37539	KNU-S6D-NW-W-PID	3150lm	18W	90°	4000K
NERO	37542	KNU-S6D-WW-B-PID	2950lm	18W	60°	3000K
	37545	KNU-S6D-NW-B-PID	3150lm	18W	90°	4000K
		KNU-L-PID 595x595mm				
BIANCO	37537	KNU-L6D-WW-W-PID	4150lm	25W	60°	3000K
	37540	KNU-L6D-NW-W-PID	4400lm	25W	90°	4000K
NERO	37543	KNU-L6D-WW-B-PID	4150lm	25W	60°	3000K
	37546	KNU-L6D-NW-B-PID	4400lm	25W	90°	4000K
		KNU-M-PID 595x595mm				
BIANCO	37538	KNU-M6D-WW-W-PID	5650lm	35W	60°	3000K
	37541	KNU-M6D-NW-W-PID	6000lm	35W	90°	4000K
NERO	37544	KNU-M6D-WW-B-PID	5650lm	35W	60°	3000K
	37547	KNU-M6D-NW-B-PID	6000lm	35W	90°	4000K
		KNDU-S-PID 595x595mm				
BIANCO	37548	KNDU-S6D-WW-W-PID	2950lm	19W	60°	3000K
	37551	KNDU-S6D-NW-W-PID	3150lm	19W	90°	4000K
NERO	37554	KNDU-S6D-WW-B-PID	2950lm	19W	60°	3000K
	37557	KNDU-S6D-NW-B-PID	3150lm	19W	90°	4000K
		KNDU-L-PID 595x595mm				
BIANCO	37549	KNDU-L6D-WW-W-PID	4150lm	26W	60°	3000K
	37552	KNDU-L6D-NW-W-PID	4400lm	26W	90°	4000K
NERO	37555	KNDU-L6D-WW-B-PID	4150lm	26W	60°	3000K
	37558	KNDU-L6D-NW-B-PID	4400lm	26W	90°	4000K
		KNDU-M-PID 595x595mm				
BIANCO	37550	KNDU-M6D-WW-W-PID	5650lm	36W	60°	3000K
	37553	KNDU-M6D-NW-W-PID	6000lm	36W	90°	4000K
NERO	37556	KNDU-M6D-WW-B-PID	5650lm	36W	60°	3000K
	37559	KNDU-M6D-NW-B-PID	6000lm	36W	90°	4000K



KN-S-P3 1190x297,5mm

BIANCO	37488	KN-S6D-WW-W-P3	2950lm	18W	60°	3000K
	37491	KN-S9D-WW-W-P3	2850lm	18W	90°	3000K
	37494	KN-S6D-NW-W-P3	3150lm	18W	60°	4000K
	37497	KN-S9D-NW-W-P3	3050lm	18W	90°	4000K
NERO	37500	KN-S6D-WW-B-P3	2950lm	18W	60°	3000K
	37503	KN-S9D-WW-B-P3	2850lm	18W	90°	3000K
	37506	KN-S6D-NW-B-P3	3150lm	18W	60°	4000K
	37509	KN-S9D-NW-B-P3	3050lm	18W	90°	4000K

KN-L-P3 1190x297,5mm

BIANCO	37489	KN-L6D-WW-W-P3	4150lm	25W	60°	3000K
	37492	KN-L9D-WW-W-P3	4050lm	25W	90°	3000K
	37495	KN-L6D-NW-W-P3	4400lm	25W	60°	4000K
	37498	KN-L9D-NW-W-P3	4300lm	25W	90°	4000K
NERO	37501	KN-L6D-WW-B-P3	4150lm	25W	60°	3000K
	37504	KN-L9D-WW-B-P3	4050lm	25W	90°	3000K
	37507	KN-L6D-NW-B-P3	4400lm	25W	60°	4000K
	37510	KN-L9D-NW-B-P3	4300lm	25W	90°	4000K

KN-M-P3 1190x297,5mm

BIANCO	37490	KN-M6D-WW-W-P3	5650lm	36W	60°	3000K
	37493	KN-M9D-WW-W-P3	5500lm	36W	90°	3000K
	37496	KN-M6D-NW-W-P3	6000lm	36W	60°	4000K
	37499	KN-M9D-NW-W-P3	5850lm	36W	90°	4000K
NERO	37502	KN-M6D-WW-B-P3	5650lm	36W	60°	3000K
	37505	KN-M9D-WW-B-P3	5500lm	36W	90°	3000K
	37508	KN-M6D-NW-B-P3	6000lm	36W	60°	4000K
	37511	KN-M9D-NW-B-P3	5850lm	36W	90°	4000K

KND-S-P3 1190x297,5mm

BIANCO	37512	KND-S6D-WW-W-P3	2950lm	18W	60°	3000K
	37515	KND-S9D-WW-W-P3	2850lm	18W	90°	3000K
	37518	KND-S6D-NW-W-P3	3150lm	18W	60°	4000K
	37521	KND-S9D-NW-W-P3	3050lm	18W	90°	4000K
NERO	37524	KND-S6D-WW-B-P3	2950lm	18W	60°	3000K
	37527	KND-S9D-WW-B-P3	2850lm	18W	90°	3000K
	37530	KND-S6D-NW-B-P3	3150lm	18W	60°	4000K
	37533	KND-S9D-NW-B-P3	3050lm	18W	90°	4000K

KND-L-P3 1190x297,5mm

BIANCO	37513	KND-L6D-WW-W-P3	4150lm	25W	60°	3000K
	37516	KND-L9D-WW-W-P3	4050lm	25W	90°	3000K
	37519	KND-L6D-NW-W-P3	4400lm	25W	60°	4000K
	37522	KND-L9D-NW-W-P3	4300lm	25W	90°	4000K
NERO	37525	KND-L6D-WW-B-P3	4150lm	25W	60°	3000K
	37528	KND-L9D-WW-B-P3	4050lm	25W	90°	3000K
	37531	KND-L6D-NW-B-P3	4400lm	25W	60°	4000K
	37534	KND-L9D-NW-B-P3	4300lm	25W	90°	4000K

KND-M-P3 1190x297,5mm

BIANCO	37514	KND-M6D-WW-W-P3	5650lm	36W	60°	3000K
	37517	KND-M9D-WW-W-P3	5500lm	36W	90°	3000K
	37520	KND-M6D-NW-W-P3	6000lm	36W	60°	4000K
	37523	KND-M9D-NW-W-P3	5850lm	36W	90°	4000K
NERO	37526	KND-M6D-WW-B-P3	5650lm	36W	60°	3000K
	37529	KND-M9D-WW-B-P3	5500lm	36W	90°	3000K
	37532	KND-M6D-NW-B-P3	6000lm	36W	60°	4000K
	37535	KND-M9D-NW-B-P3	5850lm	36W	90°	4000K

Kanlux

Kanlux KIENO LED

**RISPARMIO, ESTETICA
E ALTA EFFICIENZA.**

L'Ampia gamma di parametri
e l'aspetto moderno consentono di soddisfare
le esigenze dei più esigenti.

Ideale per:

- ▶ uffici ▶ alberghi scuole
- ▶ spazi pubblici

kanlux.com