

Kanlux



**Kanlux
BLINGO M66W**

Kanlux

SELECT
ABLE
POWER

5
WARRANTY
5 years


Kanlux BLINGO M66W

Kanlux BLINGO M66W 60NW to panel LED zaprojektowany z myślą o inwestycjach, w których liczy się wysoki strumień świetlny i możliwość dopasowania parametrów oświetlenia do konkretnych wymagań. Przy mocy 66 W osiąga 9650 lm, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach z wysokimi sufitami, jak i w strefach pracy wymagających dużej ilości światła na poziomie blatu roboczego.

MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SKUTECZNOŚĆ	PRĄD
66W	9650lm	146lm/W	1700mA
63W	9200lm	146lm/W	1600mA
60W	8800lm	147lm/W	1500mA
56W	8350lm	149lm/W	1400mA
51W	7750lm	152lm/W	1300mA
47W	7150lm	152lm/W	1200mA
42W	6500lm	155lm/W	1100mA

5 lat gwarancji jakości na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie www.kanlux.com.

ZASILACZ
W KOMPLECIE



Kanlux



Zastosowanie
Kanlux BLINGO M66W
m.in. w holach biurowców, hoteli
i nowoczesnych urzędów, aulach oraz
strefach kontroli jakości i precyzyjnego
montażu manualnego, także przy większej
niż standardowa wysokości montażu.

KANLUX BLINGO M66W

napięcie znamionowe: **220-240 V**

trwałość: **50000h**

materiał: **tworzywo sztuczne**

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**

IP: **20**



Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
39241	BLINGO M66W 60NW	max 66	max 9650*	max 155**	4000

* maksymalny strumień występuje na nastawie 66W i 1700mA

** maksymalna skuteczność występuje na nastawie 42W i 1100mA



**Kanlux BLINGO M66W
dobrze spakowane**

