

Kanlux

Kanlux
FΔCTORY

KANLUX ARBOREA

Seria designerskich
opraw, dzięki którym
każde wnętrze zyskuje
styl i wyjątkowy charakter.



Kanlux



Kanlux ARBOREA

**Powstały z myślą
o niepowtarzalnym wnętrzu.**

Designerskie oprawy oświetleniowe wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego w eleganckim wykończeniu drewnopodobnym.

Minimalistyczna forma i naturalny charakter tworzą we wnętrzach atmosferę harmonii i ponadczasowego stylu.


Idealne do nowoczesnych przestrzeni, w których funkcjonalność łączy się z estetyką.



low
UGR

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux



AR-M

UNIWERSALNA DŁUGOŚĆ



akcesoria do wyboru:
CORD, CORD SQ + ROPE

2 WERSJE OPTYKI



soczewka



na specjalne
zamówienie


2 BARWY ŚWIATŁA




4000K

3000K

4 WERSJE DYFUZORA



MAT



MPRM



RST biały




RST czarny

2 KOLORY OBUDOWY



brązowe
drewno





złote
drewno

Kanlux
FACTORY
ARBOREA

OPCJONALNIE STEROWANIE
DALI I CASAMBI READY

MARKOWE
DIODY I ZASILACZE



Kanlux


Kanlux ARBOREA LED

5D S5D MAT MPRM

wersje natynkowe
z różnym dyfuzorem

RÓWNIEŻ W WERSJI
ZE STEROWANIEM

DALI



The image is a promotional graphic for Kanlux ARBOREA LED. It features a close-up of the product's profile, which has a wood-grain finish and a central LED strip. The background is a dark, textured surface. The composition is divided into several geometric sections by white lines. A blue triangle in the top-left corner contains the Kanlux logo. A blue rectangle in the top-right corner contains the product name and version information. Two white-bordered squares in the lower half of the image show close-ups of the wood-grain patterns, labeled 'ZŁOTE DREWNO' and 'BRĄZOWE DREWNO'.

Kanlux

Kanlux ARBOREA LED

BRW | GW

2 wersje
kolorystyczne

ZŁOTE
DREWNO

BRĄZOWE
DREWNO

Kanlux

Wybierz swoje

ARBOREA LED

MS	16W	2900lm/3180lm
MM	28W-35W	5160lm/5390lm
ML	23W-24W	3960lm/4450lm

WW	3000K
NW	4000K

BW	brązowe drewno
GW	złote drewno

MOC

CCT

KOLOR

ARD-ML-WW-RST-B-NT

ID

DŁUGOŚĆ

DYFUZOR


MONTAŻ

AL	ARBOREA LED
ALD	ARBOREA LED DALI
ALC	ARBOREA LED CASAMBI READY

M	1140mm
----------	--------

5D	raster linia
S5D	sekcje rastrowe
MAT	matowy
MPR	mikropryzmatyczny

NT	natynkowa
-----------	-----------



Kanlux ARBOREA LED natynkowy **-5D** **-S5D**





5D RASTER



S5D RASTER SEKCJE

								UGR
	39480	AR-MS-NW-5D-BRW-NT	X60/Y60	2900	16	4000	<16	
	39474	AR-MS-NW-5D-GW-NT	X60/Y60	2900	16	4000	<16	
	39483	AR-MS-WW-5D-BRW-NT	X60/Y60	2760	16	3000	<16	
	39477	AR-MS-WW-5D-GW-NT	X60/Y60	2760	16	3000	<16	
	39481	AR-ML-NW-5D-BRW-NT	X60/Y60	4250	24	4000	<16	
	39475	AR-ML-NW-5D-GW-NT	X60/Y60	4250	24	4000	<16	
	39484	AR-ML-WW-5D-BRW-NT	X60/Y60	4060	24	3000	<16	
	39478	AR-ML-WW-5D-GW-NT	X60/Y60	4060	24	3000	<16	
	39482	AR-MM-NW-5D-BRW-NT	X60/Y60	5850	34	4000	<16	
	39476	AR-MM-NW-5D-GW-NT	X60/Y60	5850	34	4000	<16	
	39485	AR-MM-WW-5D-BRW-NT	X60/Y60	5560	34	3000	<16	
	39479	AR-MM-WW-5D-GW-NT	X60/Y60	5560	34	3000	<16	
	39492	AR-MS-NW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	2850	16	4000	<16	
	39486	AR-MS-NW-S5D-GW-NT	X60/Y60	2850	16	4000	<16	
	39495	AR-MS-WW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	2720	16	3000	<16	
	39489	AR-MS-WW-S5D-GW-NT	X60/Y60	2720	16	3000	<16	
	39493	AR-ML-NW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	3960	24	4000	<16	
	39487	AR-ML-NW-S5D-GW-NT	X60/Y60	3960	24	4000	<16	
	39496	AR-ML-WW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	4150	24	3000	<16	
	39490	AR-ML-WW-S5D-GW-NT	X60/Y60	4150	24	3000	<16	
	39494	AR-MM-NW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	5550	35	4000	<16	
	39488	AR-MM-NW-S5D-GW-NT	X60/Y60	5550	35	4000	<16	
	39497	AR-MM-WW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	5280	35	3000	<16	
	39491	AR-MM-WW-S5D-GW-NT	X60/Y60	5280	35	3000	<16	

AR-.....-NT: 1140mm



Kanlux ARBOREA LED natynkowy -MAT -MPR





MAT MATOWY

MPR MIKROPYZMATYCZNY

							UGR
	39468	AR-MS-NW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	3180	16	4000	<22
	39462	AR-MS-NW-MAT-GW-NT	X85/Y95	3180	16	4000	<22
	39471	AR-MS-WW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	3050	16	3000	<22
	39465	AR-MS-WW-MAT-GW-NT	X85/Y95	3050	16	3000	<22
	39469	AR-ML-NW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	4450	23	4000	<22
	39463	AR-ML-NW-MAT-GW-NT	X85/Y95	4450	23	4000	<22
	39472	AR-ML-WW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	4270	23	3000	<22
	39466	AR-ML-WW-MAT-GW-NT	X85/Y95	4270	23	3000	<22
	39470	AR-MM-NW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	5390	28	4000	<22
	39464	AR-MM-NW-MAT-GW-NT	X85/Y95	5390	28	4000	<22
	39473	AR-MM-WW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	5160	28	3000	<22
	39467	AR-MM-WW-MAT-GW-NT	X85/Y95	5160	28	3000	<22
	39456	AR-MS-NW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	3180	16	4000	<22
	39450	AR-MS-NW-MPR-GW-NT	X75/Y90	3180	16	4000	<22
	39459	AR-MS-WW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	3050	16	3000	<22
	39453	AR-MS-WW-MPR-GW-NT	X75/Y90	3050	16	3000	<22
	39457	AR-ML-NW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	4450	23	4000	<22
	39451	AR-ML-NW-MPR-GW-NT	X75/Y90	4450	23	4000	<22
	39460	AR-ML-WW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	4270	23	3000	<22
	39454	AR-ML-WW-MPR-GW-NT	X75/Y90	4270	23	3000	<22
	39458	AR-MM-NW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	5390	28	4000	<22
	39452	AR-MM-NW-MPR-GW-NT	X75/Y90	5390	28	4000	<22
	39461	AR-MM-WW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	5160	28	3000	<22
	39455	AR-MM-WW-MPR-GW-NT	X75/Y90	5160	28	3000	<22

AR-...-...-NT: 1140mm



Kanlux



Kanlux ARBOREA LED

Idealna do biur, hoteli, restauracji i nowoczesnych mieszkań. Wszędzie tam, gdzie liczy się klimat i estetyka.