

A modern, minimalist bathroom interior. In the center is a large, white, freestanding oval bathtub. To the right is a white vanity unit with a rectangular sink and a modern faucet. The background wall is a light, textured material with a horizontal band of warm, ambient lighting. A potted plant stands to the left of the tub. The floor is made of large, light-colored tiles. The overall atmosphere is clean and sophisticated.

Kanlux

**PIERŚCIEŃ
DEKORACYJNY
Kanlux
TALU**

Kanlux

**IP
44/20**

Precyzyjnie
zaprojektowana
rodzina pierścieni
dekoracyjnych
o klasie
szczelności
IP44/20
to idealne
rozwiązanie
do pomieszczeń
o podwyższonej
wilgotności.



Kanlux

Pierścienie dostępne są w oprawie **kwadratowej i okrągłej** w klasycznej kolorystyce **czerni i bieli**.



39540

TALU IP44 DSO-W



39541

TALU IP44 DSO-B



39542

TALU IP44 DSL-W



39543

TALU IP44 DSL-B

Zalety serii TALU:

Przezroczyste szkło:

- pozwala lepiej wyeksponować soczewkę źródła światła
- minimalizuje straty świetlne,

Kanlux



Zalety serii TALU:

Łatwy montaż i wymiana źródła światła:

- dzięki konstrukcji umożliwiającej rozkręcenie pierścienia, montaż i wymiana źródła światła są wyjątkowo proste i szybkie,

Dodatkowa uszczelka:

- uszczelka zwiększa szczelność oprawy, chroniąc jej wnętrze przed wilgocią i kurzem. Dzięki temu oprawa zachowuje trwałość i bezpieczeństwo nawet w wymagających warunkach.





39540	TALU IP44 DSO-W	10W	biały
39541	TALU IP44 DSO-B	10W	czarny
39542	TALU IP44 DSL-W	10W	biały
39543	TALU IP44 DSL-B	10W	czarny


Dane techniczne:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: **stop aluminium**

Stopień ochrony: IP44 / IP20



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL

**dobrze
spakowane**

