

# Kanlux



**FARETTO  
INCASSO**  
**Kanlux**  
**TALU**

# Kanlux



**IP  
44/20**

**Progettati  
per ambienti  
umidi, questi  
faretti da incasso  
hanno un grado  
IP44**



**Disponibili** in due forme  
**(quadrata e rotonda)**  
ed in due colori:  
**bianco e nero.**



**39540**

TALU IP44 DSO-W



**39541**

TALU IP44 DSO-B



**39542**

TALU IP44 DSL-W



**39543**

TALU IP44 DSL-B



**Kanlux**

## **Vantaggi della serie TALU:**

### **Vetro trasparente:**

- e design minimalista



## Vantaggi della serie TALU:

### **Lelampadine sono Facili da installare e sostituire:**

- Il loro design che consente, svitando l'anello, un'installazione e sostituzione della sorgente luminosa in modo semplice e veloce,

### **Guarnizione aggiuntiva:**

- la guarnizione aumenta la tenuta stagna, proteggendone l'interno contro l'umidità e la polvere. Ciò consente a questi faretti di essere installati in tutti gli ambienti, anche i piu' umidi.





**Packaging  
elegante**

## Kanlux TALU



39540	TALU IP44 DSO-W	10W	bianco
39541	TALU IP44 DSO-B	10W	nero
39542	TALU IP44 DSL-W	10W	bianco
39543	TALU IP44 DSL-B	10W	nero

### Dati tecnici:

Tensione nominale [V]: 12 CA; 12 CC; 220-240 CA  
Classe di protezione contro le scosse elettriche: II  
Materiale: alluminio  
Grado di protezione: IP44 / IP20

