

Kanlux

**NOWE PLAFONIERY
Z WENTYLATOREM**

Kanlux PLAVE

Kanlux

Kanlux PLAVE PAN CCT+RGB

CCT



- ▶ regulacja temperatury barwowej

RGB




- ▶ magic RGB



- ▶ możliwość zmiany natężenia światła



- ▶ tryb nocny



Kanlux

Kanlux PLAVE PAN CCT+RGB



← 485mm →

46370
PLAVE PAN48 CCT+RGB W




← 600mm →

46371
PLAVE PAN60 CCT+RGB B



Kanlux

$$x = (x-c)^2 F = \frac{h^2 b}{h^2}$$
$$vy = \frac{1}{x}, mx = \sqrt{na}$$
$$X^2 = \sqrt{xc^2 + (3a^2 - c)}$$
$$h = \frac{1}{2}hy = \frac{1a-5}{2}, m = \frac{1c}{4}m\left(\frac{3}{3}\right) + \left(\frac{\pi}{2}\right)^2$$
$$A = a \cdot b^2, h = \frac{a}{r}$$
$$d = \frac{\pi R}{2}, Y = 2n$$
$$F = m e_1 \frac{1}{a_2} = \frac{1}{C_m \delta_2}$$


Kanlux PLAVE PAN CCT + RGB

dostosuje się do Twoich
codziennych potrzeb



Kanlux

Kanlux PLAVE INB CCT



▶ regulacja temperatury barwowej



▶ możliwość zmiany natężenia światła



▶ tryb nocny



warm white

neutral white

cold white

3000K

4000K

6500K

Kanlux

Kanlux PLAVE INB CCT



w komplecie
2 długości
wysięgnika
do wyboru -
125mm oraz 200mm




490mm

46372
PLAVE INB CCT W/SR



1070mm



Kanlux

Kanlux PLAVE INB CCT
dostosuje się do Twoich
codziennych potrzeb



Kanlux

Kanlux PLAVE CCT -

sterowane za pomocą pilota
(brak baterii w komplecie)

- ▶ **5-stopniowa** regulacja prędkości wentylatora
- ▶ możliwość zmiany kierunku nawiewu



PLAVE INB CCT

▶ tryb **CCT**



PLAVE PAN CCT+RGB

▶ tryb **RGB**

CCT

Kanlux


Kanlux PLAVE LED CCT




napięcie znamionowe: **220-240 AC**
 temperatura światła (CCT): **3000K / 4000K / 6500K**
 tryb nocny: **max 2W (2700K)**
 materiał: **tworzywo sztuczne**
 sposób sterowania: **pilot IR**
 zasilanie pilota: **baterie 2 x AAA 1,5V** (brak baterii w komplecie)




		[W]	WW 3000K	NW 4000K	CW 6500K	
46370 PLAVE PAN48 CCT+RGB W	max 24W	max 15W	1200lm	1400lm	1200lm	biały
46371 PLAVE PAN60 CCT+RGB B	max 48W		1100lm	2300lm	1200lm	czarny
46372 PLAVE INB49 CCT W/SR	max 36W	max 30W	1700lm	2100lm	1800lm	biały/ srebrny



PLAVE PAN48 CCT+RGB W



PLAVE PAN60 CCT+RGB B



PLAVE INB CCT W/SR