


Kanlux



Kanlux MAH PLUS

A Kanlux MAH lámpatestek kiválóan megfelelnek alagutak, ipari csarnokok, garázsok, műhelyek, tároló hangárok és raktárhelyiségek megvilágítására. A magas IP65 védetségnek köszönhetően ezeket a lámpatestek közvetlenül az időjárási viszonyoknak kitett helyekre szerelhetők.

- a lámpatest könnyen felszerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
- függesztett szerelő lemez a lámpatest könnyebb csatlakoztatásához és karbantartásához
- tömszelencével ellátva
-
- Klipszek anyag: műanyag
- Fogantyú anyaga: fém



EVG
BALLAST

IP
65

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50			IP 65		 5÷25
		 1÷2,5		 0,5m		




MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	2 x 36	T8	G13	szürke
---------------------	--------------	--------	----	-----	--------



MAH PLUS-236-ABS/PC



MAH PLUS-236-ABS/PC

Tartozékok

18593	CL-MAH PLUS	MAH, CL-MAH PLUS lámpatest klipsz, (18593)
		
18594	CL-MAH PLUS-INOX	MAH, CL-MAH PLUS-INOX lámpatest klipsz, (18594)
		
07870	ROPE-NT 150	ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben
		

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 19:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU