

Kanlux



Kanlux AREL LED

A Kanlux AREL LED a süllyesztett lámpák egy új típusa, amelynek nincs pereme. A magas, IP65/20 védettség, valamint a kivételes, egyszerű, ugyanakkor meglepő dizájn miatt a Kanlux AREL LED mindenfajta belső térhez illik. Az egyedülálló szerkezetnek köszönhetően a panel vastagsága alig 9 mm – ez a piacon kapható legvékonyabb panel.

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 15000	 ellipsz ≤ 6x Nachdäm	 Ra 80	 SMD
		 IP 65/20		 5÷25		
 [mm] 0,75-1,5	 0,5m					



AREL LED D 20W



AREL LED DO 6W-NW	29580	6	fehér	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	6	fehér	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	6	fehér	490	120	4000
AREL LED DO 10W-NW	29584	10	fehér	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	10	fehér	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	10	fehér	1000	120	4000
AREL LED DO 14W-NW	29588	14	fehér	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	14	fehér	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	14	fehér	1300	120	4000



AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W



AREL LED DO 10W




AREL LED DL 10W




AREL LED DO 14W




AREL LED DL 14W




AREL LED DO 6W




AREL LED DL 6W




AREL LED DO 10W



AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 20:25

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

