IQ-LED A60

LED fényforrás



IQ-LED A60 7,2W

		P ON [W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	[h]		Ei
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	7,2	60	820	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	7,2	60	820	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	9,6	75	1060	2700	220	25000	E27	E

A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindez a klasszikus A60 formába zárva. Az IQ-LED fényforrások teljes használati kényelmet és biztonságot jelentenek.

- -

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:25
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

IQ-LED A60

LED fényforrás

IQ-LED A60 7,2W

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:25
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

IQ-LED A60

LED fényforrás



IQ-LED A60 7,2W

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:25
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU