Kanlux GRL

A Kanlux GRL fényfüzérrel gyorsan rendezheti a világítást a házon belül és kívül. Három füzérhosszúság közül választhat: 6, 11 és 15 méter. Az átmenő tápegységnek köszönhetően több fényfüzért is összekapcsolhat, és akár 150 méter hosszú installációt is létrehozhat. A füzérhez 0,5 W-os Kanlux ST45 LED fényforrásokat ajánlunk. A Kanlux GRL fényfüzéreket kiváló minőségű, biztonságos 1,5 mm2-es vezeték jellemzi.

-
-

GRL 11M10E27-B

		[W]			
GRL 11M10E27-B	35754	10 x max 10	LED	E27	fekete
GRL 15M15E27-B	35758	15 x max 10	LED	E27	fekete

GRL 11M10E27-B

GRL 15M15E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



Tartozékok

26046	ST45 LED 0,5W E27-NW	A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26046)
26045	ST45 LED 0,5W E27-WW	A light source dedicated to Kanlux GRL string lights, (26045)
26039	ST45 LED 0,9W E27-BL	Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)
26048	ST45 LED 0,9W E27-GR	Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)
26049	ST45 LED 0,9W E27-RE	Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26049)

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU