

Kanlux




Kanlux STRETON LED

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
-
- Védőüveg anyaga: PC



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 360° Φuse	 ≥20000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 70
 SMD	 RoHS	 Grounding	 IP 66	 Indoor	 °C -20÷45	 IK 08
 Wiring	 [mm] 0,4	 [mm] 1	 1m	 Hg	 CE	 EAC
 UK CA	 Energy efficiency	 ENEC				



STRETON LED 20W NW




STRETON LED 20W NW	36228	20	2800	4000	X140/Y90	szürke	D
STRETON LED 40W NW	36229	40	5600	4000	X140/Y90	szürke	D
STRETON LED 60W NW	36230	60	8400	4000	X140/Y90	szürke	D
STRETON LED 100W NW	36231	100	14000	4000	X140/Y90	szürke	D
STRETON LED 150W NW	36232	150	19500	4000	X140/Y90	szürke	E
STRETON LED 200W NW	36233	200	26000	4000	X140/Y90	szürke	E



STRETON LED 20W NW



STRETON LED 40W NW



STRETON LED 60W NW




STRETON LED 100W NW




STRETON LED 150W NW




STRETON LED 200W NW




STRETON LED 20W NW




STRETON LED 40W NW




STRETON LED 60W NW



STRETON LED 100W NW




STRETON LED 150W NW




STRETON LED 200W NW

OPTION 1



OPTION 2



STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com