

Kanlux AQILO IP65


A KANLUX AQILO az első olyan Kanlux felületre szerelhető lámpatest, amely ilyen magas fokú védettséggel rendelkezik - IP65. Egyszerű formavilág jellemzi, és három színben kapható: fehér, fekete és grafit. A magas fokú védettséget olyan helyiségekbe tervezték, ahol a lámpák fokozott páratartalomnak és vízveszélynek vannak kitéve, mint például a fürdőszobák és konyhák, valamint a ház kültéri területein, például teraszokon, erkélyeken vagy fedett bejáratokon való használatra. A lámpatestekhez illeszkedő fényforrást a felhasználó maga választhatja ki. Az AQILO E14 és AQILO E27 lámpák további előnye a fényvisszaverő.

IP 65

in&out

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		[°C] -20÷35	
	[mm²] 0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	UK CA









AQILO IP65 DSO-W

		[W]	
AQILO IP65 DSO-W	**33360**	max 7	fehér
AQILO IP65 DSO-B	**33361**	max 7	fekete
AQILO IP65 DSO-GR	**33362**	max 7	grafit
AQILO E14 IP65 DSO-GR	**36640**	max 10	grafit
AQILO E14 IP65 DSO-W	**36641**	max 10	fehér
AQILO E14 IP65 DSO-B	**36642**	max 10	fekete
AQILO E27 IP65 DSO-GR	**36643**	max 20	grafit
AQILO E27 IP65 DSO-W	**36644**	max 20	fehér
AQILO E27 IP65 DSO-B	**36645**	max 20	fekete
AQILO IP65 DSO-BE	**36646**	max 7	bézs



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



AQILO E27 IP65 DSO-GR




AQILO E27 IP65 DSO-W




AQILO E27 IP65 DSO-B




AQILO IP65 DSO-BE



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO

Létrehozás dátuma: 09.04.2026, 08:25
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU