

Kanlux

KANLUX LCOB 10W/M 12V

A Kanlux LCOB ledszalag különleges megoldást jelent, amely nagyon magas fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszán egyenletesen világít, világosabb vagy sötétebb helyek és látható fénypontok nélkül. A Kanlux LCOB szalag egyenletes fényt biztosít az alkalmazott profil mélységétől és a búra áttetszőségétől függetlenül.

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



12V



LCOB 10W/M 12 IP00-EW

12 DC	0,5m = 5		≤ 6x MacAdam	Ra 90		
COB	LED m 320	≥30000	30000		0,1m	5÷25
360° use						







IP




LCOB 10W/M 12 IP00-EW	90685	1m = 10	1m = 880	2700	00	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-EW	90688	1m = 10	1m = 840	2700	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 12IP00-EW	90686	1m = 10	1m = 880	2700	00	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-EW	90689	1m = 10	1m = 840	2700	65	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-EW	90687	1m = 10	1m = 880	2700	00	50000	G
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F



LCOB 10W/M 12 IP00-EW




LCOB 10W/M 12 IP00-WW




LCOB 10W/M 12 IP00-NW



LCOB 10W/M 12 IP65-EW



LCOB 10W/M 12 IP65-WW



LCOB 10W/M 12 IP65-NW



LCOBB 10W/M 12IP00-EW



LCOBB 10W/M 12IP65-EW



LCOBB 10W/M 12IP65-WW



LCOBB 10W/M 12IP65-NW



LCOBB 10W/M 12IP65-CW



LCOBC 10W/M 12IP00-EW




LC0BC 10W/M 12IP00-WW




LC0BC 10W/M 12IP00-NW




LC0BC 10W/M 12IP00-CW




LC0B 10W/M 12 IP00-EW




LC0B 10W/M 12 IP00-WW




LC0B 10W/M 12 IP00




LC0B 10W/M 12 IP65-EW




LC0B 10W/M 12 IP65-WW




LC0B 10W/M 12 IP65-NW




LCOBB 10W/M 12IP00-EW




LCOBB 10W/M 12IP65-EW




LCOBB 10W/M 12IP65-WW




LCOBB 10W/M 12IP65-NW




LCOBB 10W/M 12IP65-CW




LC0BC 10W/M 12IP00-EW



LC0BC 10W/M 12IP00-WW



LC0BC 10W/M 12IP00-NW



LC0BC 10W/M 12IP00-CW

Tartozékok

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Létrehozás dátuma: 04.08.2026, 13:48

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU