

## 39020 DABER 8-13W CCT W

Mennyezeti LED lámpa

5905339390202



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Magasság [mm]:** 59

**Átmérő [mm]:** 251

**Higanytartalom:** nem

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 8 / 13

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** PC

**Lámpaház anyaga:** PC

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** max 1450 / 1460 / 1510

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2350

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** meleg fehér, fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000/3500/4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 50000$

**Sugárzási szög [°]:** 105

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷35

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 1÷1,5

**IK fokozat:** 10

**IP védettségi fokozat:** 66

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 16

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:28


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39020 DABER 8-13W CCT W

Mennyezeti LED lámpa



**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 16

**Nettó egységsúly [g]:** 800

**Súly [g]:** 961.25

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 25.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 7

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 25.5



**Doboz súlya [kg]:** 15.38

**Karton szélessége [cm]:** 29

**Doboz magassága [cm]:** 53

**Doboz hossza [cm]:** 52

**Karton térfogata [m³]:** 0.079924



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39020 DABER 8-13W CCT W

Mennyezeti LED lámpa

DABER

DABER 8-13W CCT B

| 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 900   | 1050  | 9,5   | 1270  | 11,5  | 1420  | 13,0  |
| 3500K | 910   | 1060  |       | 1280  |       | 1430  |       |
| 4000K | 940   | 1100  |       | 1330  |       | 1490  |       |

DABER 8-13W CCT W

| 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 930   | 1090  | 9,5   | 1310  | 11,5  | 1450  | 13,0  |
| 3500K | 940   | 1100  |       | 1320  |       | 1460  |       |
| 4000K | 970   | 1120  |       | 1360  |       | 1510  |       |

DABER 12-20W CCT B

| 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1500  | 1780  | 15,0  | 2160  | 18,0  | 2450  | 20,0  |
| 3500K | 1520  | 1810  |       | 2210  |       | 2480  |       |
| 4000K | 1600  | 1890  |       | 2290  |       | 2560  |       |

DABER 12-20W CCT W

| 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1540  | 1810  | 15,0  | 2200  | 18,0  | 2500  | 20,0  |
| 3500K | 1560  | 1860  |       | 2220  |       | 2530  |       |
| 4000K | 1640  | 1970  |       | 2350  |       | 2630  |       |

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

| 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 900   | 1050  | 9,5   | 1270  | 11,5  | 1420  | 13,0  |
| 3500K | 910   | 1060  |       | 1280  |       | 1430  |       |
| 4000K | 940   | 1100  |       | 1330  |       | 1490  |       |

DABER 8-13W CCT SE W


| 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 930   | 1090  | 9,5   | 1310  | 11,5  | 1450  | 13,0  |
| 3500K | 940   | 1100  |       | 1320  |       | 1460  |       |
| 4000K | 970   | 1120  |       | 1360  |       | 1510  |       |

DABER 12-20W CCT SE B

| 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1500  | 1780  | 15,0  | 2160  | 18,0  | 2450  | 20,0  |
| 3500K | 1520  | 1810  |       | 2210  |       | 2480  |       |
| 4000K | 1600  | 1890  |       | 2290  |       | 2560  |       |

DABER 12-20W CCT SE W

| 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1540  | 1810  | 15,0  | 2200  | 18,0  | 2500  | 20,0  |
| 3500K | 1560  | 1860  |       | 2220  |       | 2530  |       |
| 4000K | 1640  | 1970  |       | 2350  |       | 2630  |       |



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 12:28

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com