


24608 ERGA 17W CCT-W

Mélysugárzó lámpatest

5905339246080



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 17

Fényáram [lm]: max 1800

Sugárzási szög [°]: 120

Dióda típusa: LED SMD

Integrált LED fényforrás: igen

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4000/6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 100000

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

IP védettség fokozat: 20

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 36

Átmérő [mm]: 230

Szerelési nyílás [mm]: Ø65-160

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Ksztalt: kerek

LED fényforrás cserélhetősége: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Vezérlőberendezés cserélhetősége: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Mélysugárzó lámpatest



Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 15,8

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 16

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Modulok száma (LED fényforrás): 1

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : 2400

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : gömb (360°)

Színkoordináták (x): 0,44

Színkoordináták (y): 0,403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 147

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 450

Súly [g]: 592

Egy darab bruttó súlya [g] : 544

Egységcsomagolás hossza [cm]: 24

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 24

Doboz súlya [kg]: 5.92

Karton szélessége [cm]: 26.5

Doboz magassága [cm]: 27

Doboz hossza [cm]: 46

24608 ERGA 17W CCT-W

Mélysugárzó lámpatest

| Karton térfogata [m³] : 0.032913