


Kanlux

EAN: 5905339290724

Mennyezeti LED lámpa KANLUX 29072 PORTOS CCT M10W TSE



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]

220-240 AC

Létrehozás dátuma: 07.10.2026, 14:09

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	5 / 7 / 10
Lámpatest fényárama [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
A korrelált színhőmérséklet [K]	2700/3000/4000/5000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Teljesítmény-beállítási tartomány [W]	5 / 7 / 10
Fényáram-beállítási tartomány [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Sugárzási szög [°]	110
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥15000
Alkalmazás helye	kültéri
IP védettségi fokozat	65
IK fokozat	08
Fényerőszabályozható	nem
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Higanytartalom	nem

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	52
Szélesség [mm]	195
Hossz [mm]	300
Beszereles helye	szerelés: oldalfali
Csatlakozó típusa	önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,75÷1,5

SENSOR PARAMETERS


Érzékelő típusa	alkonyat
Mozgásérzékelés	nem
Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]	3/10/25/50

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,95
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	nem

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem



MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-15÷35

Létrehozás dátuma: 07.10.2026, 14:09

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elert eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	10
Nettó egységsúly [g]	752
Súly [g]	946.6
Egy darab bruttó súlya [g]	868
Egységcsomagolás hossza [cm]	30.5

LOGISTICS	
Egységcsomagolás szélessége [cm]	6.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	21
Doboz súlya [kg]	9.466
Karton szélessége [cm]	35.5
Doboz magassága [cm]	23.5
Doboz hossza [cm]	62.5
Karton térfogata [m³]	0.052141