36510 TAVO LED DO 5W-NW

Mélysugárzó lámpatest

5905339365101

IP 44/20



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : DLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti süllyeszett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni : igen
Magasság [mm]: 26
Átmérő [mm]: 95
Szerelési nyílás [mm]: Ø75
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 5
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Lámpaház anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: 261L-16 V1.0
Fényáram [lm]: 400
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h] : 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥15000
Sugárzási szög [°]: 120
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
Vezeték hossz [m]: 0.1
IP védettségi fokozat: 44/20
Kształt: kerek

Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:45
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

36510 TAVO LED DO 5W-NW

Mélysugárzó lámpatest

Egyéb információk:: A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]: 0
Lámpa fényereje [lm/W] : 80

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcsértéke [cd]: 260
Fénynyílásszög [°]: 110

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] : 590
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm] : széles kúp (120°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 5
Fényforrás magassága [mm]: 55
Fényforrás szélessége [mm]: 59
Fényforrás mélysége [mm]: 6
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0,38
Színkoordináták (y): 0,38
R9 színvisszaadási index értéke: 0
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0,9
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM) : 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM) : 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 100
Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:45
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

36510 TAVO LED DO 5W-NW

Mélysugárzó lámpatest

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egységsúly [g]: 54
Súly [g]: 97.6
Egy darab bruttó súlya [g] : 93
Egységcsomagolás hossza [cm]: 3.7
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10
Doboz súlya [kg]: 9.76
Karton szélessége [cm]: 39
Doboz magassága [cm]: 22
Doboz hossza [cm]: 52.5
Karton térfogata [m³] : 0.045045





Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:45
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

36510 TAVO LED DO 5W-NW

Mélysugárzó lámpatest

TARTOZÉKOK

36520 TAVO FRAME DO 12W Kanlux TAVO LED kiemelő keret

36521 TAVO FRAME DO 18W Kanlux TAVO LED kiemelő keret



36522 TAVO FRAME DL 12W Kanlux TAVO LED kiemelő keret

36523 TAVO FRAME DL 18W Kanlux TAVO LED kiemelő keret