

EAN: 5905339911933

Homlokzati lámpatest
KANLUX **91193 VELPOR 41W CCT B**



TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	**220-240 AC**
Névleges frekvencia [Hz]	**50**
Maximális teljesítmény [W]	**41**
Fényáram [lm]	**3350 (WW) / 3850 (NW) / 3650 (CW)**
A korrelált színhőmérséklet [K]	**3000/4000/6500**
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	**6**
Fényforrás színe	**fehér, meleg fehér, hideg fehér**

Létrehozás dátuma: 24.11.2026, 12:12

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU


TERMÉKPARAMÉTEREK	
Sugárzási szög [°]	**110**
Dióda típusa	**LED SMD**
Integrált LED fényforrás	**igen**
Színvisszaadási index	**80**
Élettartam [h]	**50000**
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	**25000**
Alkalmazás helye	**kültéri**
IP védettségi fokozat	**65**
IK fokozat	**08**
Fényerőszabályozható	**nem**
LED fényforrás cserélhetősége	**A LED fényforrás nem cserélhető**
Vezérlőberendezés cserélhetősége	**A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki**
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	**Fényforrást tartalmazó termék (CP)**

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	**138**
Szélesség [mm]	**139**
Hossz [mm]	**320**
Beszerelés helye	**szerelés: oldalfali**
Csatlakozó típusa	**önzáró sorkapocs**
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]	**0,75-1,5**

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	**fekete**
Lámpaház anyaga	**PC**
Búra anyaga	**PC**
Áramütés elleni védelmi osztály	**II**
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	**0,5m**
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	**-15÷35**

LOGISTICS	
Mértékegység	**1 darab**
Csomagolás típusa	**8**
Darabszám közbenső csomagolásban	**1**
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	**8**
Nettó egységsúly [g]	**856**
Súly [g]	**1062.25**
Egy darab bruttó súlya [g]	**992**
Egységcsomagolás hossza [cm]	**33**
Egységcsomagolás szélessége [cm]	**16.5**
Egységcsomagolás magassága [cm]	**16.5**
Doboz súlya [kg]	**8.498**
Karton szélessége [cm]	**35**
Doboz magassága [cm]	**36.5**

LOGISTICS	
Doboz hossza [cm]	**36.5**
Karton térfogata [m³]	**0.046629**



LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	**E**
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	**4900**
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	**gömb (360°)**
Élettartam-tényező	**0,9**
Fényáram-stabilitási tényező	**0,96**
Állítható színű fényforrás	**nem**
Nagy fénysűrűségű fényforrás	**nem**
Vakításgátló	**nem**
Szabályozható	**nem**

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

Létrehozás dátuma: 24.11.2026, 12:12


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

PHOTOMETRIC DATA



Létrehozás dátuma: 24.11.2026, 12:12

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU