

Stropní svítidlo LED high bay



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux HB PRO HI jsou svítidla typu "High Bay". Kromě energetické účinnosti, kterou zaručuje v nich použitá LED technologie, se také vyznačují nezvykle dlouhou životností a vysokým stupněm krytí IP65. Jsou ideální pro velké sklady, výrobní haly a obchody. Další výhodou těchto svítidel je integrovaná propojovací krabice, která usnadňuje montáž. Kanlux HB PRO HI se také vyznačuje velkým světelným tokem a vysokou účinností na úrovni 150 lumenů na Watt.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 165

Průměr [mm]: 330

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 150

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 21750

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 24000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50


Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 145

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷40

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1


Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65


DALŠÍ INFORMACE:

-



KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



Stropní svítidlo LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ

33193

HBPH LENS 120D 100W

čočka 120° pro HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)



33194

HBPH LENS 120D 150W

čočka 120° pro HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



33195

HBPH LENS 120D 200W

čočka 120° pro HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)



33190





HBPH LENS 50D 100W

čočka 50° pro HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)



27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

33191	HBPH LENS 50D 150W	čočka 50° pro HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
		
33192	HBPH LENS 50D 200W	čočka 50° pro HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192)
		
33196	HBPH GRID 100W	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 100W NW, HBPH GRID 100W, stříbrná (33196)
		
33197	HBPH GRID 150W	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 150W NW, HBPH GRID 150W, stříbrná (33197)
		
33198	HBPH GRID 200W	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 200W NW, HBPH GRID 200W, stříbrná (33198)
