


Stropní svítidlo LED high bay



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux HB PRO HI jsou svítidla typu "High Bay". Kromě energetické účinnosti, kterou zaručuje v nich použitá LED technologie, se také vyznačují nezvykle dlouhou životností a vysokým stupněm krytí IP65. Jsou ideální pro velké sklady, výrobní haly a obchody. Další výhodou těchto svítidel je integrovaná propojovací krabice, která usnadňuje montáž. Kanlux HB PRO HI se také vyznačuje velkým světelným tokem a vysokou účinností na úrovni 150 lumenů na Watt.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 180

**Průměr [mm]:** 390

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 200

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 28000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 30800

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** 90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 140

Stropní svítidlo LED high bay

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

[°C]: -20÷40

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1


**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65


### DALŠÍ INFORMACE:

- 



KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




KANLUX S.A. (kat 27157+33195) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33195) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33195+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D + GRID / LDC (Polat)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33195+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33193**

HBPH LENS 120D 100W

čočka 120° pro HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)



**33194**

HBPH LENS 120D 150W

čočka 120° pro HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



**33195**

HBPH LENS 120D 200W

čočka 120° pro HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)



**33190**





HBPH LENS 50D 100W

čočka 50° pro HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)



## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropní svítidlo LED high bay

<b>33191</b>	HBPH LENS 50D 150W	čočka 50° pro HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
		
<b>33192</b>	HBPH LENS 50D 200W	čočka 50° pro HB PRO HI 200W, HBPH LENS 50D 200W (33192)
		
<b>33196</b>	HBPH GRID 100W	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 100W NW, HBPH GRID 100W, stříbrná (33196)
		
<b>33197</b>	HBPH GRID 150W	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 150W NW, HBPH GRID 150W, stříbrná (33197)
		
<b>33198</b>	HBPH GRID 200W	ochranná mřížka pro HB PRO LED HI 200W NW, HBPH GRID 200W, stříbrná (33198)
