





Lineární svítidlo pro LED trubice T8



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** pro zavěšení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Délka [mm]:** 1540

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 58

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** T8 LED

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice:** G13

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** matná

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5


**Stupeň krytí IP:** 20

## 27422 ALIN 4LED 1X150-W

Lineární svítidlo pro LED trubice T8


KANLUX S.A. (kat 27422) ALIN 4LED 1X150-W + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27422) ALIN 4LED 1X150-W + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 27422) ALIN 4LED 1X150-W + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27422) ALIN 4LED 1X150-W + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW




## 27422 ALIN 4LED 1X150-W

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 27422) ALIN 4LED 1X150-W + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27422) ALIN 4LED 1X150-W + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 27422) ALIN 4LED 1X150-W + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27422) ALIN 4LED 1X150-W + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

