


Vestavný LED panel



Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 28026

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 1050

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4000

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ vodiče: H03VVH2-F

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Vestavný LED panel

Typ napájení: s konstantním proudem


Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20


DALŠÍ INFORMACE:

- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.



KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503

CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel



28500

BRAVO S/P GRIP 60-62

Držák pro
přisazenou
montáž, 4ks v
balení (28500)



28501

BRAVO S/P GRIP 12030

Držák pro
přisazenou
montáž, 6ks v
balení (28501)

27613

ADTR 6060 W

Montážní
rámeček pro
panel 600x600
(27613)



27610

ADTR 6060 SR

Montážní
rámeček pro
panel 600x600
(27610)



27615

ADTR 6060 B

Montážní
rámeček pro
panel 600x600
(27615)



27611

ADTR 12030 W

Montážní
rámeček pro
panel 120x30
(27611)

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel



27612

ADTR 12030 SR

Montážní
rámeček pro
panel 120x30
(27612)



28026

BRAVO DRIVER 40W

Elektronický
transformátor pro
napájení panelu
BRAVO S / SU s
výkonem 40W
(28026)



25591

PSR 100

Zabezpečovací
lanko (25591)

