


Vestavný LED panel



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Panely Kanlux BRAVO jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost z jejich použití. Hliníkový rám, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor pro rozptyl světla jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED. Další výhodou těchto panelů je vysoký světelný tok. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 28029

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 750

Maximální výkon [W]: 28

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3360

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ vodiče: H03VVH2-F

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Typ napájení: s konstantním proudem

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5


Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

DALŠÍ INFORMACE:


-
- Je nutné doplnit vhodný LED napáječ z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez napáječe
- Certifikát PZH: Číslo BK/B/1070/01/2018, platnost do 18. prosince 2023

-
-



KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W



28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vestavný LED panel

PŘÍSLUŠENSTVÍ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28505



SPN BRAVO S/P 12030

Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 6ks v balení (28505)

28504



SPN BRAVO S/P 60-62

Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 4ks v balení (28504)

28500



BRAVO S/P GRIP 60-62

Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)

27613

ADTR 6060 W

Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vestavný LED panel



27610

ADTR 6060 SR

Montážní
rámeček pro
panel 600x600
(27610)



27615

ADTR 6060 B

Montážní
rámeček pro
panel 600x600
(27615)



27611

ADTR 12030 W

Montážní
rámeček pro
panel 120x30
(27611)



27612

ADTR 12030 SR

Montážní
rámeček pro
panel 120x30
(27612)



28025

BRAVO DRIVER 36W

Elektronický
transformátor pro
napájení panelu
BRAVO P / PU s
výkonem 36W
(28025)



28508

BRAVO DALI SET 36W

Stmívatelný
transformátor
DALI pro svítidla
BRAVO 36W.

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vestavný LED panel



28507

BRAVO DALI SET 45W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 45W.



25591

PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

