

29213 MERA LED 20W NW

LED svítidlo pod nábytek



Kanlux MERA LED je nábytkové svítidlo s integrovaným LED zdrojem světla. Svítidlo je k dispozici ve velikostech od 28 do 114 cm, navíc ho můžeme spojit v řadách (až 5 svítidel) s pomocí propojovacího kabelu Kanlux MERA LED PP.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,3m

Možnost průběžného zapojení: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 1138

Šířka [mm]: 23

Výška [mm]: 36

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2030

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000


Úhel svícení [°]: 150

Světelná účinnost [lm/W]: 102



29213 MERA LED 20W NW

LED svítidlo pod nábytek



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25


Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Délka vodiče [m]: 1.5

Maximální počet svítidel v průchozím zapojení : 5


Stupeň krytí IP: 20

Kształt: obdélníkový



KANLUX S.A. (kat 29213) MERA LED 20W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29213) MERA LED 20W NW
Lamps: 1 x MERA LED 20W NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ

29214

MERA LED PP

Propojovací kabel MERA
LED PP



29213 MERA LED 20W NW

LED svítidlo pod nábytek