


31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Vestavný LED panel



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 33

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3600

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000

Úhel svícení [°]: 115

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Typ přípojky: volné konce kabelů


Průřez kabelu [mm²]: 0,75

Stupeň krytí IP: 20

Počet kusů v jednotkovém balení (sada): 2


31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Vestavný LED panel



Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600



PŘÍSLUŠENSTVÍ

37336

SPN PANEL 120



37338

CLIPS PANEL 120



28505

SPN BRAVO S/P 12030

Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 6ks v balení (28505)

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Vestavný LED panel



27611

ADTR 12030 W

Montážní rámeček pro panel 120x30 (27611)



27612

ADTR 12030 SR

Montážní rámeček pro panel 120x30 (27612)



27614

ADTR 12030 B

Rámeček pro přisazenou montáž pro panel 120x30, černý (27614)



33390

ADTR-H 12030 W



33391

ADTR-H 12030 B



33392

ADTR-H 12030 SR

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Vestavný LED panel

