

31323 DIGHT 4LED PI 236/PS

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1270

Šířka [mm]: 95

Výška [mm]: 60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PS

Materiál korpusu: plast

Zdroj světla: T8 LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25



Typ difuzoru: drážkovaný

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: obdélníkový




31323 DIGHT 4LED PI 236/PS

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice


MILED (kat 31323) DIGHT 4LED PI 236 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31323) DIGHT 4LED PI 236 PS + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



MILED (kat 31323) DIGHT 4LED PI 236 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31323) DIGHT 4LED PI 236 PS + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



31323 DIGHT 4LED PI 236/PS

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

MILED0 (kat 31323) DIGHT 4LED PI 236 PS + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31323) DIGHT 4LED PI 236 PS + Miledo
Lamps: 2 x T8 N LED 18W-NW

