


22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest



up to
150 lm/W



A Kanlux MAH LED HI por- és páramentes lámpatestek magas igényekkel rendelkező felhasználók számára készültek. A Kanlux MAH LED HI lámpatesteket akár 150lm/W értéket elérő kiemelkedő fényhasznosítás jellemzi, valamint egyszerű, gyors szerelés és sorba köthetőség - ami lehetővé teszi nagy felületek megvilágítását. A Kanlux MAH LED HI lámpatestek esetében bordázott diffúzort alkalmaztunk, ami növeli a fényáramot.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 575

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Fojtótekercek száma: 2

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

Photobiological safety: RG0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 19

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2400

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2750

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000


22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén : L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥ 15000
Sugárzási szög [°]: 110
Lámpa fényereje [lm/W]: 126
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40
Búra típusa: barázdált
Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5
IK fokozat: 08
IP védettség fokozat: 65
Ksztaft: téglalap


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW



Létrehozás dátuma: 03.06.2025, 15:10

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Por- és páramentes LED-lámpatest