

### Projektor na szynoprzewód



Kanlux ACORD ATL2 to oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. Do wyboru mamy biały lub czarny kolor obudowy oprawy. Typ ATL2 charakteryzuje się wymiennym źródłem światła o trzonku GU10, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** na szynę TEAR

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]:** 330

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 100


**Stopień IP:** 20

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- do montażu na szynoprzewodzie TEAR N
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0364.2025, ważny do 21.01.2031


## 33139 ATL2 GU10-B

Projektor na szynoprzewód




KANLUX S.A. (kat 33139) ATL2 GU10-B + IQ-LEDEX / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33139) ATL2 GU10-B + IQ-LEDEX  
Lampy: 1 x IQ-LEDEX GU10 2.5W-4WW



KANLUX S.A. (kat 33139) ATL2 GU10-B + IQ-LED ... 6,5W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33139) ATL2 GU10-B + IQ-LED ... 6,5W  
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-4WW



## 33139 ATL2 GU10-B

Projektor na szynoprzewód

KANLUX S.A. (kat 33139) ATL2 GU10-B + IQ-LED ... 6,5WS3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33139) ATL2 GU10-B + IQ-LED ... 6,5WS3  
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-VWW

