


Záhradné svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla



IP
44



Pozoruhodné a predsa jednoduché prevedenie svietidla do zeme Kanlux IDAVA je ideálny spôsob pre vytvorenie svetlých priestorov v záhrade. Tieto svietidlá sa vyznačujú vysokým stupňom krytia. Konštrukcia a plast, z ktorého je tienidlo vyrobené chráni zdroj svetla pred vplyvom vonkajších faktorov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: do zeme

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,2m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výška [mm]: 670

Priemer [mm]: 470

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica (Zdroj svetla): E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Dĺžka vodiča [m]: 3


Prierez kábelu [mm²]: 1

Stupeň IP: 44

Záhradné svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla

KANLUX S.A. (kat 23512) IDAVA 47 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23512) IDAVA 47
Lampy: 1 x A60 40W/c



23512 IDAVA 47

Záhradné svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla

PRÍSLUŠENSTVO

23513	GL-IDAVA PS LS 25	Difúzor pre svietidlo IDAVA 25
		
23514	GL-IDAVA PS LS 35	Difúzor pre svietidlo IDAVA 35
		
23515	GL-IDAVA PS LS 47	Difúzor pre svietidlo IDAVA 47
		
23516	IDAVA SPIKE	Základňa pre svietidlo IDAVA
		