

Rámik LED



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux AVAR NEW je nová verzia našich LED panelových svietidiel, ktoré poskytujú veľmi silné svetlo (svetelný tok 3700 lm!). Výkon svietidiel je 32 W a ich svetelná účinnosť dosahuje takmer 120 lm/W. Rámčeky Kanlux AVAR NEW sa výborne osvedčujú v kancelárskych a hotelových priestoroch alebo na osvetlenie komunikačných zón, pričom ich moderný dizajn určite osloví aj tých, ktorí ich zvolia na použitie v domácich interiéroch. Svietidlá Kanlux AVAR NEW sú kryté 5-ročnou zárukou, ktorá potvrdzuje ich pevnú a odolnú konštrukciu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 591

Šírka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 32

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Rámik LED



Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 116

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: svorkovnica


Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



Rámik LED

KANLUX S.A. (kat 26788) AVAR N 6060 32W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26788) AVAR N 6060 32W-NW
Lampy: 1 x AVAR N 6060 32W-NW

