

29212 MERA LED 15W NW

LED svetidlo pod nábytok



Kanlux MERA LED je nábytkové svetidlo s integrovaným LED zdrojom svetla. Svetidlo je k dispozícii vo veľkostiach od 28 do 114 cm, navyiac ho môžeme spojiť v radách (až 5 svetidiel) s pomocou prepojovacieho kábla Kanlux MERA LED PP.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Farba: biela
Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,3m
Možnosť sériového zapojenia: áno
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Spínač: áno
Dĺžka [mm]: 838
Šírka [mm]: 23
Výška [mm]: 36
Obsah ortuti v lampe [mg]: 0
Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 15
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II
Materiál difúzora: plast
Materiál korpusu: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 1600
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1800
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guľi (360°)
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 30000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000
Uhol svietenia [°]: 150
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 107

29212 MERA LED 15W NW

LED svietidlo pod nábytok



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25


Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou

Dĺžka vodiča [m]: 1.5

Maximálny počet svietidiel v sériovom zapojení : 5


Stupeň IP: 20

Kształt: obdĺžnikový



KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW
Lamps: 1 x MERA LED 15W NW



PRÍSLUŠENSTVO

29214

MERA LED PP

Prepojovací kábel MERA LED PP



29212 MERA LED 15W NW

LED svietidlo pod nábytok