


36513 TAVO LED DO 18W-NW

Svietidlo typu downlight

IP
44/20



Kanlux TAVO LED je rad zapustených stropných svetidiel. Sú k dispozícii v dvoch tvaroch (guľatý a hranatý) a až 5 výkonoch - od 5W do 24W. Stropné svetidlá Kanlux TAVO LED sa vyznačujú minimalistickým škandinávskym dizajnom. Ďalšími výhodami sú ich odolnosť IP44/20 a taktiež možnosť povrchovej montáže modelov 12W a 18W do rámika Kanlux TAVO FRAME.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 26

Priemer [mm]: 170

Montážny otvor [mm]: Ø145

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Photobiological safety: RG0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1900

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2610

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Svietidlo typu downlight

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 106


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $5 \div 25$

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.1


Stupeň IP: 44/20

Kształt: okrągły



KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DO 18W-NW



36513 TAVO LED DO 18W-NW

Svietidlo typu downlight

PRÍSLUŠENSTVO

36520

TAVO FRAME DO 12W

Rámček pre
prisadenú montáž
stropných svietidiel
Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Rámček pre
prisadenú montáž
stropných svietidiel
Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Rámček pre
prisadenú montáž
stropných svietidiel
Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Rámček pre
prisadenú montáž
stropných svietidiel
Kanlux TAVO LED.

