


36515 TAVO LED DL 5W-NW

Svietidlo typu downlight

IP
44/20



75x75



Kanlux TAVO LED je rad zapustených stropných svetidiel. Sú k dispozícii v dvoch tvaroch (guľatý a hranatý) a až 5 výkonoch - od 5W do 24W. Stropné svetidlá Kanlux TAVO LED sa vyznačujú minimalistickým škandinávskym dizajnom. Ďalšími výhodami sú ich odolnosť IP44/20 a taktiež možnosť povrchovej montáže modelov 12W a 18W do rámika Kanlux TAVO FRAME.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 95

Šírka [mm]: 95

Výška [mm]: 26

Montážny otvor [mm]: 75x75

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 610

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

36515 TAVO LED DL 5W-NW

Svietidlo typu downlight

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 80


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.1


Stupeň IP: 44/20

Kształt: štvorcový



KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36515) TAVO LED DL 5W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 5W-NW



36515 TAVO LED DL 5W-NW

Svietidlo typu downlight

PRÍSLUŠENSTVO

36520	TAVO FRAME DO 12W	Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
		
36521	TAVO FRAME DO 18W	Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
		
36522	TAVO FRAME DL 12W	Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
		
36523	TAVO FRAME DL 18W	Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.
		