

37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Stropné LED svietidlo



Kanlux ARVOS N sú stropné svietidlá, ktoré spájajú moderný design s pokročilou funkčnosťou. Vďaka regulácii farby svetla (3000K, 4000K, 6500K) a funkcii stmievania ľahko prispôbíte osvetlenie nálade aj charakteru interiéru. Výkon 37W a svetelný tok až 2680 lm zaisťujú komfortné osvetlenie väčších miestností, ako sú obývacie izby, spálne alebo aj kancelárske priestory. Ďalším praktickým prvkom je režim Night Light, ktorý ponúka jemné nočné svetlo s farbou 3000K. Korpus z polykarbonátu potom zaručuje vysokú odolnosť svietidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vstavané ovládanie jasu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Ovládanie: diaľkové ovládanie na IR

Výška [mm]: 90

Priemer [mm]: 500

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 37

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: oceľ

Zdroj svetla: LED

Typ diódy: LED SMD

Funkcia nočného svetla: max 1,9W / max 80lm / 3000K

Svetelný tok [lm]: max 2680 (4000K)


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 570

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000-6500

Stropné LED svietidlo



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 120



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň IP: 20

Kształt: okrúhly



37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 37329) ARVOS N LED 37W CCT B / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37329) ARVOS N LED 37W CCT B
Lampy: 1 x ARVOS N LED 37W CCT 3000

