











/EN/ When connecting luminaires in lines, the electrical circuit should be equipped with a inrush current limiter (e.g. Mean Well ICL-16R) **/DE/** Beim Anschluss von Leuchten in Reihen sollte der Stromkreis mit einem Einschaltstrombegrenzer (z. B. Mean Well ICL-16R) ausgestattet sein. **/FR/** Lors du raccordement de luminaires en lignes, le circuit électrique doit être équipé d'un limiteur de courant d'appel (par exemple Mean Well ICL-16R). **/NL/** Bij het aansluiten van armaturen in lijnen moet het elektrische circuit worden uitgerust met een inschakelstroombegrenzer (bijv. Mean Well ICL-16R) **/IT/** Quando si collegano gli apparecchi in linea, il circuito elettrico deve essere dotato di un limitatore di corrente di spunto (ad esempio Mean Well ICL-16R) **/PL/** W przypadku łączenia opraw w linie obwód elektryczny powinien być wyposażony w ogranicznik prądu rozruchu (np. Mean Well ICL-16R) **/CZ/** Při zapojování svítidel do vedení by měl být elektrický obvod vybaven omezovačem zapínacího proudu (např. Mean Well ICL-16R) **/SK/** Pri pripájaní svietidiel do vedenia by mal byť elektrický obvod vybavený obmedzovačom nábehového prúdu (napr. Mean Well ICL-16R) **/HU/** A lámpatestek vezetékekbe történő csatlakoztatásakor az elektromos áramkört fel kell szerelni bekapcsolási áramkorlátozóval (pl. Mean Well ICL-16R) **/RO/MD/** La conectarea corpurilor de iluminat în linii, circuitul electric trebuie să fie echipat cu un limitator de curent de pornire (de exemplu, Mean Well ICL-16R) **/SI/** Pri priključitvi svetilk v vodnike mora biti električni tokokrog opremljen z omejevalnikom vhodnega toka (npr. Mean Well ICL-16R) **/BG/** При свързване на осветителни тела в линии, електрическата верига трябва да бъде оборудвана с ограничител на пусков ток (напр. Mean Well ICL-16R) **/UA/** При з'єднанні світильників в лінії електричне коло повинно бути обладнане обмежувачем пускового струму (наприклад, Mean Well ICL-16R) **/LT/** Jungiant šviestuvus į linijas, elektros grandinėje turi būti įjungimo srovės ribotuvas (pvz., Mean Well ICL-16R). **/LV/** Savienojot gaismekļus līnijās, elektriskā ķēdē jāaprīko ar ierobežošanas strāvas ierobežotāju (piemēram, Mean Well ICL-16R) **/EE/** Valgustite ühendamisel liinidesse peaks elektriahel olema varustatud sisselülitusvoolu piirajaga (nt Mean Well ICL-16R)



																												
PE 																												
N	LED CC Driver																											
L																												
																												
				ON OFF					ON OFF					ON OFF					ON OFF					ON OFF				
																												
				MAH PRO 38W SE					MAH PRO 38W SE					MAH PRO 38W SE					MAH PRO 38W SE					MAH PRO 38W SE				
				[mA] [Im] [W]					[mA] [Im] [W]					[mA] [Im] [W]					[mA] [Im] [W]					[mA] [Im] [W]				
				200 3750 22					250 4550 27,5					300 5600 34,5					350 6100 38									
				1 2					1 2					1 2					1 2					1 2				
				ON OFF					ON OFF					ON OFF					ON OFF					ON OFF				
				MAH PRO 52W SE					MAH PRO 52W SE					MAH PRO 52W SE					MAH PRO 52W SE					MAH PRO 52W SE				
				[mA] [Im] [W]					[mA] [Im] [W]					[mA] [Im] [W]					[mA] [Im] [W]					[mA] [Im] [W]				
				200 5000 29,5					250 6200 37					300 7300 44,5					350 8400 52									
				1 2					1 2					1 2					1 2					1 2				
				ON OFF					ON OFF					ON OFF					ON OFF					ON OFF				

