

Kanlux

**СТЕННО-ТАВАННИ
ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА**

**Kanlux
SONDA II**





Kanlux

Kanlux SONDA II

Модерна серия от лампи, при които можете да избирате от 1 до 4 точки на осветление.

Актуализиран със съвременните тенденции, моделът **SONDA II** ще замени сегашната серия от спотове **SONDA**,

Kanlux


330°

Kanlux SONDA II

Свободно регулиране на ъгъла


в диапазон на завъртане от
330 ° и диапазон на
завъртане от 120 °.

Осветително тяло за сменяем
източник на светлина с основа GU10.



120°

120°



Kanlux

Kanlux SONDA II

Цвят бял мат.



34921

SONDA II EL-10 W



34923

SONDA II EL-21 W




34925

SONDA II EL-31 W



34927

SONDA II EL-30 W



34929

SONDA II EL-40 W

Kanlux

Kanlux SONDA II

Матово черен цвят.



34920

SONDA II EL-10 B



34922

SONDA II EL-2I B



34924

SONDA II EL-3I B



34926

SONDA II EL-3O B



34928


SONDA II EL-4O B

Kanlux




Kanlux SONDA II


Осветителните тела с модерна форма ще се превърнат в уникална декорация на всеки интериор.




SONDA II EL-10 W
SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-21 W
SONDA II EL-21 B



SONDA II EL-31 W
SONDA II EL-31 B



SONDA II EL-30 W
SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-40 W
SONDA II EL-40 B

Kanlux SONDA II

●	SONDA II EL-10 B	34920	max 10	черен
○	SONDA II EL-10 W	34921	max 10	бял
●	SONDA II EL-21 B	34922	2 x max 10	черен
○	SONDA II EL-21 W	34923	2 x max 10	бял
●	SONDA II EL-31 B	34924	3 x max 10	черен
○	SONDA II EL-31 W	34925	3 x max 10	бял
●	SONDA II EL-30 B	34926	3 x max 10	черен
○	SONDA II EL-30 W	34927	3 x max 10	бял
●	SONDA II EL-40 B	34928	4 x max 10	черен
○	SONDA II EL-40 W	34929	4 x max 10	бял

Kanlux SONDA II

номинално напрежение: 220-240 V

номинална честота: 50 Hz

източник на светлина: PAR16 LED

основа: GU10


хоризонтално регулиране: 330 [°]

вертикално регулиране: 120 [°]



материал: алуминиева сплав

клас на защита срещу токов удар: I



IP степен: 20





SONDA II EL-10





SONDA II EL-21



SONDA II EL-31



SONDA II EL-30



SONDA II EL-40

Kanlux

Kanlux SONDA II



Атрактивно опаковани

kanlux.com