

Kanlux



Kanlux S PLAFON
Plafonnier
SMART





Kanlux S PLAFON

2 option de contrôle:

1 ▶ commande vocale
(ASYSTENT GOOGLE/ALEXA)

2 ▶ contrôle avec l'application
SMART LIFE

Amazon
Alexa
&
Google
Home





warm white
neutral white
cold white



Version noire:

1920lm (3000K) / 2030lm (4000K) / 2060lm (6500K)

Version blanche:

2100lm (3000K) / 2250lm (4000K) / 2290lm (6500K)

Kanlux S PLAFON

Réglage de la température des couleurs (WW,NW,CW)
Possibilité de changer l'intensité lumineuse.

Fonction CCT permet de varier la couleur de la lumière blanche en fonction des besoins individuels.

Fonction de réglage de l'intensité lumineuse (dimming function) dopère dans la plage de 5 % à 100 %





Kanlux S PLAFON

Eclairage personnalisé pour chaque instant **en fonction de l'horaire d'éclairage programmé.**

Cette solution innovante permet **d'adapter pleinement le fonctionnement du luminaire à votre rythme quotidien**, en assurant confort et économies d'énergie.



Kanlux S PLAFON

Utiliser des commandes simples pour contrôler votre éclairage et garder les mains libres. Il suffit de télécharger l'application gratuite, de se connecter en Wi-Fi et contrôlez votre éclairage n'importe où, n'importe quand. Définissez des horaires d'éclairage automatisés pour s'adapter à votre style de vie.



2 COULEURS DE FINITION



NOIR
38610 S PLAFON 20W CCTDIM B



BLANC
38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

5 ANS DE GARANTIE SELON LES TERMES DE LA
DÉCLARATION DE GARANTIE DISPONIBLE SUR LE SITE WEB

Kanlux S PLAFON

Caractéristiques techniques:

Tension nominale [V]: **220-240 AC**

Fréquence nominale [Hz]: **50**

Puissance [W]: **20**

Classe de protection contre les chocs
électriques : **II**

Source lumineuse : **LED**

Type de diode: **LED SMD**

Flux lumineux [lm] pour la version noire :

1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

Flux lumineux [lm] pour la version blanche :

2100 (3000K) / 2250 (4000K) / 2290 (6500K)

Teinte de la lumière :

WW, NV et CW

Indice de rendu des couleurs : **80**

Matériau du boîtier : **plastique**

Matériau de diffuseur: **plastique**

Degré IP: **20**

Hauteur : **56 mm**

Diamètre : **390 mm**

Wi-Fi - APP WiFi 2,4 GHz/BLE

