

Kanlux

Nuovi faretti
Kanlux SANI IP44

Kanlux

Kanlux SANI IP44

e' una nuova gamma di faretti destinati ad ambienti particolarmente umidi come bagni o spogliatoi.



area di applicazione

Kanlux

Disponibili in tre
differenti colori:
**Bianco, Nero
e Nickel satinato**



SANI IP44
DSO-W



SANI IP44
DSO-B



SANI IP44
DSO-SN

NOVITA'



Kanlux

I principali vantaggi dei faretti Kanlux SANI IP44 sono:

- **Elevata qualità,**
- **Design universale,**
- **Si armonizzano perfettamente con gli altri prodotti Kanlux per ambienti affini** (Kanlux FLINII IP44, Kanlux QULES, Kanlux Asten IP44).

Dai un'occhiata al video



Kanlux

NOVITA'



Kanlux

Informazioni tecniche:

Faretto da soffitto (non da incasso)
compatibile con lampade PAR16
attacco GU10

Materiale: lega di alluminio
Diffusore: plastica

CODICE	NOME	COLORE	ALIMENTAZIONE	POTENZA
 29240	SANI IP44 DSO-B	nero	220-240 AC	max 10 W
 29241	SANI IP44 DSO-W	Bianco	220-240 AC	max 10 W
 29242	SANI IP44 DSO-SN	Nichel satinato	220-240 AC	max 10 W

NOVITA'

Parametri:

- alimentazione: 230V
- potenza: max. 10W (solo sorgenti LED)
- Attacco: GU10
- materiale: lega di alluminio + plastica
- Grado IP: 44
- colore: bianco, nero e nichel satinato
- installazione: superficie
- dimensioni: Ø80 mm, altezza 95 mm

Kanlux

Kanlux SANI IP44



Packaging elegante