

## T8 LED GLASSv3

LED източник на светлина

up to

**150**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



|                   |            |        |                |                          |                         |          |
|-------------------|------------|--------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | T8 LED | SMD            | 360°<br>Φ <sub>use</sub> | ellipse<br>≤ 6x MacAdam | Ra<br>80 |
| <del>Hg</del>     |            |        | ONE SIDE INPUT | °C<br>-10÷40             | CE                      | EAC      |
| UK<br>CA          |            |        |                |                          |                         |          |



### T8 LED GLASSv3 9W-NW



| Model                 | P <sub>ON</sub> [W] | [lm] Φ <sub>use</sub> | Tc [K] | Beam angle [°] | Input | G13    | Lifetime [h] | E <sub>i</sub> A G |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| T8 LED GLASSv3 9W-NW  | <b>26062</b>        | 9                     | 1350   | 4000           | 220   | ≥25000 | G13          | 30000 D            |
| T8 LED GLASSv3 9W-CW  | <b>26063</b>        | 9                     | 1260   | 6500           | 250   | ≥15000 | G13          | 25000 D            |
| T8 LED GLASSv3 18W-NW | <b>26064</b>        | 18                    | 2700   | 4000           | 220   | ≥25000 | G13          | 30000 D            |
| T8 LED GLASSv3 18W-CW | <b>26065</b>        | 18                    | 2700   | 6500           | 220   | ≥25000 | G13          | 30000 D            |
| T8 LED GLASSv3 22W-NW | <b>26058</b>        | 22                    | 3080   | 4000           | 250   | ≥25000 | G13          | 25000 D            |
| T8 LED GLASSv3 22W-CW | <b>26059</b>        | 22                    | 3080   | 6500           | 250   | ≥25000 | G13          | 25000 D            |

Kanlux T8 LED GLASS е известна и доказана линия луминесцентни лампи, базираща на високоефективни LED SMD диоди, които са разположени в млечен стъклен корпус. Високото качество на изработка и грижата за най-висок клас на елементите са ней-важните качества на T8 LED GLASSv3.

- Материал на дифузера: стъкло

## T8 LED GLASSv3

LED източник на светлина




T8 LED GLASSv3 9W




T8 LED GLASSv3 18W




T8 LED GLASSv3 22W



T8 LED GLASSv3 9W




T8 LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 22W

## T8 LED GLASSv3

### LED източник на светлина



### Акcesoари

26069

T8 LED STARTER

Резервен превключвател за LED светлина (26069)

