


## ALIN LED 33W 1133mm NT

линейно LED осветително тяло



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	$\geq 30000$	50000	ellipse $\leq 60^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		$5 \div 25$ °C		
[mm <sup>2</sup> ] 0,5+2,5		0,5m				



### ALD 33W-830-MAT-B-NT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
ALD 33W-830-MAT-B-NT	<b>29472</b>	33	3000	матов	X85/Y95	черен	2920	1133
ALD 33W-830-MAT-SR-NT	<b>29478</b>	33	3000	матов	X85/Y95	сребърен	2920	1133
ALD 33W-830-MAT-W-NT	<b>29466</b>	33	3000	матов	X85/Y95	бял	2920	1133
ALD 33W-830-MPR-B-NT	<b>29474</b>	33	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	2680	1133
ALD 33W-830-MPR-SR-NT	<b>29480</b>	33	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	2680	1133
ALD 33W-830-MPR-W-NT	<b>29468</b>	33	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	2680	1133
ALD 33W-830-RST-B-NT	<b>29476</b>	33	3000	растер	X85/Y85	черен	2680	1133
ALD 33W-830-RST-SR-NT	<b>29482</b>	33	3000	растер	X85/Y85	сребърен	2680	1133
ALD 33W-830-RST-W-NT	<b>29470</b>	33	3000	растер	X85/Y85	бял	2680	1133
ALD 33W-840-MAT-B-NT	<b>29473</b>	33	4000	матов	X85/Y95	черен	3070	1133
ALD 33W-840-MAT-SR-NT	<b>29479</b>	33	4000	матов	X85/Y95	сребърен	3070	1133
ALD 33W-840-MAT-W-NT	<b>29467</b>	33	4000	матов	X85/Y95	бял	3070	1133
ALD 33W-840-MPR-B-NT	<b>29475</b>	33	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	2830	1133
ALD 33W-840-MPR-SR-NT	<b>29481</b>	33	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	2830	1133
ALD 33W-840-MPR-W-NT	<b>29469</b>	33	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	2830	1133
ALD 33W-840-RST-B-NT	<b>29477</b>	33	4000	растер	X85/Y85	черен	2830	1133
ALD 33W-840-RST-SR-NT	<b>29483</b>	33	4000	растер	X85/Y85	сребърен	2830	1133
ALD 33W-840-RST-W-NT	<b>29471</b>	33	4000	растер	X85/Y85	бял	2830	1133

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

## ALIN LED 33W 1133mm NT

линейно LED осветително тяло

- Материал на корпуса: сплав на алуминий
- Материал на дифузера: пластмаса



ALD 33W-830-MAT-B-NT



ALD 33W-830-MAT-SR-NT



ALD 33W-830-MAT-W-NT



ALD 33W-830-MPR-B-NT



ALD 33W-830-MPR-SR-NT



ALD 33W-830-MPR-W-NT



ALD 33W-830-RST-B-NT



ALD 33W-830-RST-SR-NT



ALD 33W-830-RST-W-NT



ALD 33W-840-MAT-B-NT



ALD 33W-840-MAT-SR-NT



ALD 33W-840-MAT-W-NT



ALD 33W-840-MPR-B-NT



ALD 33W-840-MPR-SR-NT



ALD 33W-840-MPR-W-NT



ALD 33W-840-RST-B-NT

## ALIN LED 33W 1133mm NT


линейно LED осветително тяло




ALD 33W-840-RST-SR-NT



ALD 33W-840-RST-W-NT



ALD 33W-830



ALD 33W-840



### АКСЕСОАРИ:

**32543** ALIN CORD DALI 1F-W



захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm

**32544** ALIN CORD DALI 1F-B



захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm

## ALIN LED 33W 1133mm NT

линейно LED осветително тяло

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR



захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

**29557** ALIN NT GRIP



Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W



Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)